

# AUTOMATIC DOORS AND GATES

**CAU**  
> MOVING LIFE



# LISTINO PREZZI

**LUGLIO  
2023**



## 4

### CANCELLI SCORREVOLI

SERIE T-ONE	Pag. 4
SERIE MASTER	Pag. 6
BIG25QI	Pag. 8
BIG40QI	Pag. 8

## 10

### CANCELLI A BATTENTE

ATTUATORI	Pag. 10
ATTUATORI TELESCOPICI	Pag. 12
SERIE R18	Pag. 14
SERIE R30/R40	Pag. 16
SERIE EASY	Pag. 18
SERIE ZIP	Pag. 20
SERIE ZIPPO	Pag. 21

## 22

### PORTE GARAGE

SERIE TSKY	Pag. 22
SPIN	Pag. 24

## 26

### PORTONI USO INDUSTRIALE

BIUNO	Pag. 26
INDY	Pag. 27
F10/F15	Pag. 28

## 30

### PORTE AUTOMATICHE

T-SIDE	Pag. 30
T-LINE	Pag. 31
KIT T-LINE	Pag. 33
SISTEMA SFONDAMENTO	Pag. 34
T-WAY	Pag. 35

## 36

### BARRIERE AUTOMATICHE

SERIE LUXE-S/-M	Pag. 36
LUXE	Pag. 38
SERIE PARK	Pag. 39

## 42

### SERRANDE E TAPPARELLE

SERIE T-WIN	Pag. 40
SERIE MRC-M	Pag. 40
SERIE MRC	Pag. 41
MF30	Pag. 41

## 44

### ACCESSORI

RADIOCOMANDI	Pag. 42
RADIORICEVENTI	Pag. 43
FOTOCELLULE	Pag. 44
LAMPEGGIANTI	Pag. 45
BORDI SENSIBILI	Pag. 45
DISPOSITIVI DI APERTURA	Pag. 46
MISURATORE DI IMPATTO	Pag. 47
CONTROLLO ACCESSI	Pag. 47
QUADRO DI COMANDO	Pag. 48
ENERGIA ALTERNATIVA	Pag. 49
EXPO	Pag. 49

# MOTORIDUTTORE T-ONE

## CANCELLI SCORREVOLI



Rif.	Pag. catalogo	Peso max. anta	Motore	Pz/Pallet	Prezzo
<b>NEW</b> 350T-ONE4B	20	400 kg	24 V DC	32	<b>Solo in kit</b>
<b>NEW</b> 350T-ONE4BF	20	400 kg	24 V DC	32	<b>Solo in kit</b>
350T-ONE6B	22	600 kg	18 V DC	32	€ 715,00
<b>NEW</b> 350T-ONE6BF	22	600 kg	18 V DC	32	€ 735,00
350T-ONE8BR	26	800 kg	24 V DC	32	€ 810,00
<b>NEW</b> 350T-ONE8BRF	26	800 kg	24 V DC	32	€ 835,00
350T-ONE10B	24	1000 kg	18 V DC	32	€ 785,00
<b>NEW</b> 350T-ONE10BF	24	1000 kg	18 V DC	32	€ 805,00
350T-ONE5A	28	500 kg	230 V AC	32	€ 600,00
350T-ONE8A	28	800 kg	230 V AC	32	€ 695,00
350T-ONEXLA	28	1200 kg	230 V AC	32	€ 770,00

### KIT T-ONE

Motoriduttore	900VLED Lampeggiante a led	300T-KEY+TSL Selettore a chiave	900OPTIC Coppia di fotocellule	400CPO Piastra di fondazione	250K-SLIMRP Telecomando	250K-SLIMRP Telecomando	C-CRT Cartello	Rif.	Pz/Pallet	Prezzo
<b>NEW</b> 350T-ONE4B	•	•	•	•	•		•	T-ONEKIT4BL	32	€ 700,00
	•		•	•	•	•	•	T-ONEKIT4BL2	32	€ 700,00
<b>NEW</b> 350T-ONE4BF	•	•	•	•	•		•	T-ONEKIT4BF	32	€ 720,00
	•		•	•	•	•	•	T-ONEKIT4BF2	32	€ 720,00
350T-ONE6B	•	•	•	•	•		•	T-ONEKIT6BL	32	€ 800,00
	•		•	•	•	•	•	T-ONEKIT6BL2	32	€ 800,00
<b>NEW</b> 350T-ONE6BF	•	•	•	•	•		•	T-ONEKIT6BF	32	€ 820,00
	•		•	•	•	•	•	T-ONEKIT6BF2	32	€ 820,00
350T-ONE10B	•	•	•	•	•		•	T-ONEKIT10BL	32	€ 860,00
	•		•	•	•	•	•	T-ONEKIT10BL2	32	€ 860,00
<b>NEW</b> 350T-ONE10BF	•	•	•	•	•		•	T-ONEKIT10BF	32	€ 880,00
	•		•	•	•	•	•	T-ONEKIT10BF2	32	€ 880,00
350T-ONE5A	•	•	•	•	•		•	T-ONEKIT5A	32	€ 730,00
	•		•	•	•	•	•	T-ONEKIT5A2	32	€ 730,00
350T-ONE8A	•	•	•	•	•		•	T-ONEKIT8A	32	€ 800,00
	•		•	•	•	•	•	T-ONEKIT8A2	32	€ 800,00
350T-ONEXLA	•	•	•	•	•		•	T-ONEKITXLA	32	€ 890,00
	•		•	•	•	•	•	T-ONEKITXLA2	32	€ 890,00

## ACCESSORI COMUNI

Rif.	Descrizione	350T-ONE4B/4BF	350T-ONE6B/6BF	350T-ONE8BR/8BRF	350T-ONE10B/10BF	350T-ONE5A	350T-ONE8A	350T-ONE10EXLA	Prezzo
400CPO	Piastra di fondazione	•	•	•	•	•	•	•	€ 34,00
400CPE	Piastra di fondazione rialzata di 40 mm	•	•	•	•	•	•	•	€ 32,50
550CPMR	Piastra di fondazione con regolazioni in altezza da min. 65 mm a max 94 mm	•	•	•	•	•	•	•	€ 120,00
550CPMR1	Piastra di fondazione con regolazioni in altezza da min. 124 a max 202 mm	•	•	•	•	•	•	•	€ 199,00
400CPE75	Piastra di fondazione rialzata di 75 mm	•	•	•	•	•	•	•	€ 41,00
400VP40	Viti per cremagliera 400CN in confezione da 40 pz	•	•	•	•	•	•	•	€ 13,00
400CN	Cremagliera in nylon rinforzata con anima in acciaio 22x22 (max 800 kg) Pz / Conf. 10 m	•	•	•	•	•	•	•	€ 24,50/m
400CFZ12	Cremagliera zincata 30x12 M4 completa di viti e distanziali (max 2000 kg) Pz / Conf. 4 m	•	•	•	•	•	•	•	€ 26,00/m
400FI	Freno idraulico regolabile per cancelli scorrevoli in pendenza	•	•	•	•	•	•	•	€ 520,00
650ESE03	Sblocco manuale dall'esterno (ad incasso) con blindino di sicurezza e 4 m di cavo	•	•	•	•	•	•	•	€ 145,00
700BAP4	Battente a pavimento con molla	•	•	•	•	•	•	•	€ 94,00
900TWM	Dispositivo transceiver master per interfaccia centrale (gestisce fino a n°8 TWC e relativi bordi sensibili mobili).	•	•	•	•	•	•	•	€ 132,00
900TWC	Dispositivo transceiver slave wireless a batteria per bordo sensibile mobile/fisso con batteria.	•	•	•	•	•	•	•	€ 76,00
900BSD15	Bordo sensibile di sicurezza deformabile da 1,5 m	•	•	•	•	•	•	•	€ 99,00
900BSD20	Bordo sensibile di sicurezza deformabile da 2 m	•	•	•	•	•	•	•	€ 109,00
900OPTIC	Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +- 15°, sincronizzate, max 20 m	•	•	•	•	•	•	•	€ 64,00
900VLED	Lampeggiante a led bianco versione bassa tensione 12-18-24 Volt	•	•	•	•	•	•	•	€ 64,00
900TOWERF	Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule a 1 foro h 49 cm	•	•	•	•	•	•	•	€ 50,00
250T-CONNECT	Dispositivo ethernet + Wi-Fi per consentire da remoto, mediante l'applicazione TauOpen, l'uso dello smartphone per aprire/chudere e controllare lo stato del cancello			•	•	•	•	•	€ 150,00
250T-WIFI	Dispositivo per connessione Wi-Fi 2,4 GHz per consentire da remoto, mediante la TauApp, l'uso dello smartphone per programmare e controllare le centrali di comando			•	•	•	•	•	€ 88,00

## ACCESSORI PER 12/18/24 V

Rif.	Descrizione	350T-ONE4B/4BF	350T-ONE6B/6BF	350T-ONE8BR/8BRF	350T-ONE10B/10BF	350T-ONE5A	350T-ONE8A	350T-ONE10EXLA	Prezzo
<b>NEW</b> 200KB4	Kit composto da scheda caricabatteria e batteria	•	•	•	•				€ 115,00
<b>NEW</b> 350T-ONEKITFC	Kit fincorsa elettromeccanici per T-ONE. È necessario cambiare il carter (cod. S-350EVO0150)	•	•	•	•				€ 25,00
900T-COMM	Interfaccia per il collegamento di 2 quadri di comando in modalità master/slave	•	•	•	•				€ 75,00
250SM126	Scheda di memoria per 126 codici radio	•	•	•	•				€ 23,50
250SM254	Scheda di memoria per 254 codici radio	•	•	•	•				€ 27,50
250SM1022	Scheda di memoria per 1022 codici radio	•	•	•	•				€ 31,50

## ACCESSORI PER 230 V

Rif.	Descrizione	350T-ONE4B/4BF	350T-ONE6B/6BF	350T-ONE8BR/8BRF	350T-ONE10B/10BF	350T-ONE5A	350T-ONE8A	350T-ONE10EXLA	Prezzo
400FCM	Fincorsa magnetici					•	•	•	€ 75,00

# MOTORIDUTTORE MASTER

## CANCELLI SCORREVOLI



Rif.	Pag. catalogo	Peso max. anta	Motore	Pz/Pallet	Prezzo
500MASTER18QR	38	1800 kg	18 V DC	32	€ 1080,00
<b>NEW</b> 500MASTER18QRF	38	1800 kg	18 V DC	32	€ 1100,00
500MASTER-R 	40	1200 kg	24 V DC	32	€ 1130,00
<b>NEW</b> 500MASTER-RF 	40	1800 kg	18 V DC	32	€ 1150,00
500MASTER20QRA	42	2000 kg	230 V AC	32	€ 945,00
500MASTER20QMA	42	2000 kg	230 V AC	32	€ 1030,00
500MASTER20T	42	2000 kg	400 V AC	32	€ 750,00

### ACCESSORI COMUNI

Rif.	Descrizione	500MASTER18QR/18QRF	500MASTER-R/-RF	500MASTER20QRA	500MASTER20QMA	500MASTER20T	Prezzo
550CPMR	Piastra di fondazione con regolazioni in altezza da min. 65 mm a max 94 mm	•	•	•	•	•	€ 120,00
550CPMR1	Piastra di fondazione con regolazioni in altezza da min. 124 a max 202 mm	•	•	•	•	•	€ 199,00
550CPM	Piastra di fondazione	•	•	•	•	•	€ 48,00
550CPM0020	Contropiastra altezza 40 mm	•	•	•	•	•	€ 46,00
400CFZ12	Cremagliera zincata 30x12 M4 completa di viti e distanziali (max 2000 kg) Pz / Conf. 4 m	•	•	•	•	•	€ 26,00/m
400CFZ22	Cremagliera zincata 22x22 M4 (max 3000 kg). Spezzoni da 2 m. Pz/Conf. 4 m	•	•	•	•	•	€ 37,00/m € 74,00 = 2 m
400FI	Freno idraulico regolabile per cancelli scorrevoli in pendenza	•	•	•	•	•	€ 520,00
700BAP4	Battente a pavimento con molla	•	•	•	•	•	€ 94,00
400VSF20	Viti e staffe per 400CFZ22 in confezione da 40 pezzi	•	•	•	•	•	€ 115,00
900TWM	Dispositivo transceiver master per interfaccia centrale (gestisce fino a n°8 TWC e relativi bordi sensibili mobili).	•	•	•	•	•	€ 132,00
900TWC	Dispositivo transceiver slave wireless a batteria per bordo sensibile mobile/fisso con batteria.	•	•	•	•	•	€ 76,00
650ESE02	Sblocco manuale dall'esterno (ad incasso) con blindino di sicurezza e 4 m di cavo	•	•	•	•	•	€ 145,00
900BSD15	Bordo sensibile di sicurezza deformabile da 1,5 m	•	•	•	•	•	€ 99,00
900BSD20	Bordo sensibile di sicurezza deformabile da 2 m	•	•	•	•	•	€ 109,00
900OPTIC	Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +/- 15°, sincronizzate, max 20 m	•	•	•	•	•	€ 64,00
900VLED	Lampeggiante a led bianco versione bassa tensione 12-18-24 Volt	•	•	•	•	•	€ 64,00
900TOWERF	Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule a 1 foro h 49 cm	•	•	•	•	•	€ 50,00
250T-CONNECT	Dispositivo ethernet + Wi-Fi per consentire da remoto, mediante l'applicazione TauOpen, l'uso dello smartphone per aprire/chiedere e controllare lo stato del cancello	•	•	•	•	•	€ 150,00
250T-WIFI	Dispositivo per connessione Wi-Fi 2,4 GHz per consentire da remoto, mediante la TauApp, l'uso dello smartphone per programmare e controllare le centrali di comando	•	•	•	•	•	€ 88,00
C-CRT	Cartello di avvertenza	•	•	•	•	•	€ 2,70
C-TARG	Targhetta in alluminio CE con pellicola adesiva per impianto certificato	•	•	•	•	•	€ 5,50

## ACCESSORI PER 12/18/24 V

Rif.	Descrizione	500MASTER18QR/18QRF	500MASTER-R/-RF	500MASTER20QR	500MASTER20QM	500MASTER20T	Prezzo
<b>NEW</b> 200KB4	Kit composto da scheda caricabatteria e batteria	•	•				€ 115,00
<b>NEW</b> 500MASTERKITFC	Kit finecorsa elettromeccanici	•	•				€ 25,00
900T-COMM	Interfaccia per il collegamento di 2 quadri di comando in modalità master/slave	•	•				€ 75,00

## ACCESSORI PER 230/400 V

Rif.	Descrizione	500MASTER18QR/18QRF	500MASTER-R/-RF	500MASTER20QR	500MASTER20QM	500MASTER20T	Prezzo
600D703	Quadro elettrico di comando per 1 motore 230/400 Volt con frenatura elettrica per mod. MASTER20T					•	€ 336,00
750COL	Colonnina per quadro di comando					•	€ 140,00
250RXSM2	Radiricevente ad autoapprendimento, 433,92 MHz, bicanale ad innesto (memoria 14 codici)					•	€ 86,00
900VLED-AT	Lampeggiante a led bianco versione 230 V AC					•	€ 68,00

# MOTORIDUTTORE BIG

# CANCELLI SCORREVOLI



Rif.	Pag. catalogo	Peso max. anta	Motore	Prezzo
500BIG25QI	46	2500 kg	230 V AC	€ 2100,00
500BIG40QI	48	4000 kg	230 V AC	€ 3450,00


## ACCESSORI SERIE BIG

Rif.	Descrizione	500BIG25QI	500BIG40QI	Prezzo
400CP25	Piastra di fondazione per motoriduttore BIG25QI	•		€ 52,50
400CP30	Piastra di fondazione per motoriduttore BIG40QI		•	€ 84,00
550CFZ06	Cremagliera zincata 30x30 modulo 6 (max 4000 kg). Spezzoni da 2 m Pz/conf. 10 m		•	€ 78,00/m € 156,00 = 2 m
400CFZ22	Cremagliera zincata 22x22 M4 (max 3000 kg). Spezzoni da 2 m Pz / Conf. 4 m	•	•	€ 37,00/m € 74,00 = 2 m
400VSF20	Viti e staffe per 400CFZ22 in confezione da 40 pezzi	•	•	€ 115,00
400PROFC	Profilo attacco cremagliera zincato. Spezzoni da 2 m Compatibile con: 400CFZ22	•	•	€ 66,00
M-ING0000Z12BIG	Ingranaggio modulo 6 (BIG40QI)		•	€ 146,00
700BAP4	Battente a pavimento con molla	•	•	€ 94,00
900BSD15	Bordo sensibile di sicurezza deformabile da 1,5 m	•	•	€ 99,00
900BSD18	Bordo sensibile di sicurezza deformabile da 1,8 m	•	•	€ 105,00
900BSD20	Bordo sensibile di sicurezza deformabile da 2 m	•	•	€ 109,00
900BSD25	Bordo sensibile di sicurezza deformabile da 2,5 m	•	•	€ 131,00
900TWM	Dispositivo transceiver master per interfaccia centrale (gestisce fino a n°8 TWC e relativi bordi sensibili mobili).	•	•	€ 132,00
900TWC	Dispositivo transceiver slave wireless a batteria per bordo sensibile mobile/fisso con batteria.	•	•	€ 76,00
250RXSM2B	Radioricevente da esterno ad autoapprendimento 433,92 MHz, bicanale universale da cablare a cavo (memoria 14 codici)	•	•	€ 94,00
250SM126	Scheda di memoria per 126 codici radio	•	•	€ 23,50
C-CRT	Cartello di avvertenza	•	•	€ 2,70
C-TARG	Targhetta in alluminio CE con pellicola adesiva per impianto certificato	•	•	€ 5,50







Rif.	Pag. catalogo	Anta max	Motore	Prezzo
650ARM2000BR 	58	2,5 m	24 V DC	€ 535,00
650ARM2000BI	60	3 m	18 V DC	€ 490,00
650ARM3000BI	62	4 m	18 V DC	€ 570,00
650ARM3000IFC	62	4 m	230 V AC	€ 555,00
<hr/>				
650VECTI	60	3 m	230 V AC	€ 450,00
650VECTI-F	60	3 m	230 V AC	€ 480,00

## KIT ARM/VECTI

Attuatore	900VLED Lampeggiante a led	750D749MA Centrali di comando	750D770M Centrali di comando	300T-KEY+TSL Selettore a chiave	900OPTIC Coppia di fotocellule	S-ARM0000208 Staffa di fiss. post.	S-ARM0000223 Staffa di fiss. ant.	250K-SLIMRP Telecomando	250K-SLIMRP Telecomando	C-CRT Cartello	Rif.	Pz/Pallet	Prezzo
650ARM2000BI	•	•		•	•	•	•	•		•	KARM2000BIL	25	€ 1270,00
	•	•			•	•	•	•	•	•	KARM2000BIL2	25	€ 1270,00
650ARM3000BI	•	•		•	•	•	•	•		•	KARM3000BIL	20	€ 1400,00
	•	•			•	•	•	•	•	•	KARM3000BIL2	20	€ 1400,00
650ARM3000IFC	•		•	•	•	•	•	•		•	KARM3000L	20	€ 1300,00
	•		•		•	•	•	•	•	•	KARM3000L2	20	€ 1300,00
650VECTI	•		•	•	•	•	•	•		•	KVECTI	25	€ 1140,00
	•		•		•	•	•	•	•	•	KVECTI2	25	€ 1140,00

## ACCESSORI COMUNI

Codice	Descrizione	650ARM2000BR	650ARM2000BI	650ARM3000BI	650ARM3000IFC	650VECTI	650VECTI-F	Prezzo
650ARMKITSTF	Staffa di fissaggio multiposizione (per 1 attuatore)	•	•	•	•	•	•	€ 23,00
650ARMKITSTI	Staffa di fissaggio inclinabile per cancelli con pendenza (1 pz.)	•	•	•	•	•	•	€ 107,00
650ARMKITFCR	Finecorsa meccanici regolabili (2 pz.)	•	•	•	•	•	•	€ 23,00
700BAP	Battente a pavimento per anta pesante	•	•	•	•	•	•	€ 44,00
700BAP1	Battente a pavimento per anta piccola	•	•	•	•	•	•	€ 28,00
700BAP2	Battente laterale a doppia applicazione	•	•	•	•	•	•	€ 42,00
650ESV1-2	Elettroserratura verticale consigliata per ante superiori a 3 m (1= SX - 2=DX)	•	•	•	•	•	•	€ 140,00
750CUP	Cupolina protettiva per quadro di comando	•	•	•	•	•	•	€ 28,00
750COL	Colonnina per quadro di comando	•	•	•	•	•	•	€ 140,00
900OPTIC	Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +/- 15°, sincronizzate, max 20 m	•	•	•	•	•	•	€ 64,00
900TOWERF	Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule 900OPTIC a 1 foro h 49 cm	•	•	•	•	•	•	€ 50,00
900PIVOTL	Coppia di fotocellule orientabili con led a luce fissa di cortesia temporizzata	•	•	•	•	•	•	€ 112,00
250T-WIFI	Dispositivo per connessione Wi-Fi 2,4 GHz per consentire da remoto, mediante la TauApp, l'uso dello smartphone per programmare e controllare le centrali di comando	•	•	•	•	•	•	€ 88,00
250T-CONNECT	Dispositivo ethernet + Wi-Fi per consentire da remoto, mediante l'applicazione TauOpen, l'uso dello smartphone per aprire/chudere e controllare lo stato del cancello	•	•	•	•	•	•	€ 150,00
250SM126	Scheda di memoria per 126 codici radio	•	•	•	•	•	•	€ 23,50
250SM254	Scheda di memoria per 254 codici radio	•	•	•	•	•	•	€ 27,50
250SM1022	Scheda di memoria per 1022 codici radio	•	•	•	•	•	•	€ 31,50

## ACCESSORI PER 12/18/24 V

Codice	Descrizione	650ARM2000BR	650ARM2000BI	650ARM3000BI	650ARM3000IFC	650VECTI	650VECTI-F	Prezzo
750D749MA	Quadro elettrico di comando per 1-2 motori C.C. con encoder, completo di radiricevente 433,92 MHz rolling code, scheda caricabatteria, contenitore e alimentatore		•	•				€ 325,00
750D749MA-R	Quadro elettrico di comando per 1-2 motori CC rapidi, con encoder, completo di radiricevente 433,92 MHz rolling code, scheda caricabatteria, contenitore e alimentatore	•						€ 345,00
200BATT	Batteria 12 Volt 7,2 Ah con cavo	•	•	•				€ 62,00
K-030KITKB20	Kit cavetti batteria (20 pz.)	•	•	•				€ 72,00
M-030000CC50	Cavo composto da n. 2 fili da 2,5 mm <sup>2</sup> + n. 3 fili da 0,50 mm <sup>2</sup> . (conf. da 50 m)	•	•	•				€ 300,00


## ACCESSORI PER 230 V

Codice	Descrizione	650ARM2000BR	650ARM2000BI	650ARM3000BI	650ARM3000IFC	650VECTI	650VECTI-F	Prezzo
750D770M	Quadro di comando per 1-2 motori 230 Volt con rallentamento e radio ricevente 433,92 MHz incorporata rolling code, completo di contenitore				•	•	•	€ 235,00

# ATTUATORE TELESCOPICO ARM/VECTI

## CANCELLI A BATTENTE



Rif.	Pag. catalogo	Anta max	Motore	Prezzo
650VECTI-T	70	3 m	230 V AC	€ 490,00
650ARM225BI	70	3 m	18 V DC	€ 525,00
650ARM250BR 	72	3 m	24 V DC	€ 590,00
650ARM250BI	74	4 m	18 V DC	€ 545,00
650ARM250BO	74	4 m	18 V DC	€ 565,00
650ARM250I	74	4 m	230 V AC	€ 505,00
650ARM270BI	76	5 m	18 V DC	€ 585,00
650ARM270BO	76	5 m	18 V DC	€ 605,00
650ARM270I	76	5 m	230 V AC	€ 545,00
650ARM290BI	78	6 m	18 V DC	€ 795,00

### KIT ARM/VECTI

Attuatore	900VLED Lampeggiante a led	750D749MA Centrali di comando	750D770M Centrali di comando	300T-KEY+TSL Selettore a chiave	900OPTIC Coppia di fotocellule	S-ARM000208 Staffa di fiss. post.	S-ARM000282 Staffa di fiss. ant. con boccola	250K-SLIMRP Telecomando	250K-SLIMRP Telecomando	C-CRT Cartello	Rif.	Pz/Pallet	Prezzo
650VECTI-T	•		•	•	•	•	•	•		•	KVECTI-T	25	€ 1260,00
	•		•		•	•	•	•	•	•	KVECTI-T2	25	€ 1260,00
650ARM225BI	•	•		•	•	•	•	•		•	KARM225BIL	25	€ 1390,00
	•	•			•	•	•	•	•	•	KARM225BIL2	25	€ 1390,00
650ARM250BI	•	•		•	•	•	•	•		•	KARM250BIL	25	€ 1450,00
	•	•			•	•	•	•	•	•	KARM250BIL2	25	€ 1450,00
650ARM250I	•		•	•	•	•	•	•		•	KARM250L	25	€ 1325,00
	•		•		•	•	•	•	•	•	KARM250L2	25	€ 1325,00
650ARM270BI	•	•		•	•	•	•	•		•	KARM270BIL	20	€ 1525,00
	•	•			•	•	•	•	•	•	KARM270BIL2	20	€ 1525,00
650ARM270I	•		•	•	•	•	•	•		•	KARM270L	20	€ 1360,00
	•		•		•	•	•	•	•	•	KARM270L2	20	€ 1360,00

## ACCESSORI COMUNI

Codice	Descrizione	650VECTI-T	650ARM225BI	650ARM250BR	650ARM250BI	650ARM250BO	650ARM250I	650ARM270BI	650ARM270BO	650ARM270I	650ARM290BI	Prezzo
650ARMKITSTF	Staffa di fissaggio multiposizione (per 1 attuatore)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 23,00
650ARMKITSTI	Staffa di fissaggio inclinabile per cancelli con pendenza (1 pz.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 107,00
650ARMKITSTFM	Staffa di fissaggio multiposizione maggiorata per ante oltre 4 m (1 pz.)							•	•	•	•	€ 75,00
650ARM200KITFCAR	Kit di fincorsa di apertura regolabile (2 pz.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 44,00
700BAP	Battente a pavimento per anta pesante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 44,00
700BAP1	Battente a pavimento per anta piccola	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 28,00
700BAP2	Battente laterale a doppia applicazione	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 42,00
650ESV1-2	Elettroserratura verticale consigliata per ante superiori a 3 m (1= SX - 2= DX)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 140,00
750CUP	Cupolina protettiva per quadro di comando	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 28,00
750COL	Colonnina per quadro di comando	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 140,00
900OPTIC	Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +/- 15°, sincronizzate, max 20 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 64,00
900TOWERF	Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule 900OPTIC a 1 foro h 49 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 50,00
900PIVOTL	Coppia di fotocellule orientabili con led a luce fissa di cortesia temporizzata	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 112,00
250T-WIFI	Dispositivo per connessione Wi-Fi 2,4 GHz per consentire da remoto, mediante la TauApp, l'uso dello smartphone per programmare e controllare le centrali di comando	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 88,00
250T-CONNECT	Dispositivo ethernet + Wi-Fi per consentire da remoto, mediante l'applicazione TauOpen, l'uso dello smartphone per aprire/chiudere e controllare lo stato del cancello	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 150,00
250SM126	Scheda di memoria per 126 codici radio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 23,50
250SM254	Scheda di memoria per 254 codici radio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 27,50
250SM1022	Scheda di memoria per 1022 codici radio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 31,50

## ACCESSORI PER 12/18/24 V

Codice	Descrizione	650VECTI-T	650ARM225BI	650ARM250BR	650ARM250BI	650ARM250BO	650ARM250I	650ARM270BI	650ARM270BO	650ARM270I	650ARM290BI	Prezzo
750D749MA	Quadro elettrico di comando per 1-2 motori C.C. con encoder, completo di radiricevente 433,92 MHz rolling code, scheda caricabatteria, contenitore e alimentatore		•		•			•			•	€ 325,00
750D749MA-R	Quadro elettrico di comando per 1-2 motori CC rapidi, con encoder, completo di radiricevente 433,92 MHz rolling code, scheda caricabatteria, contenitore e alimentatore			•								€ 345,00
750D729MA	Quadro elettrico di comando per 1-2 motori reversibili o irreversibili CC con encoder, completo di radiricevente 433,95 MHz rolling code, contenitore e alimentatore					•			•			€ 300,00
200BATT	Batteria 12 Volt 7,2 Ah con cavo		•	•	•	•		•	•		•	€ 62,00
K-030KITKB20	Kit cavetti batteria (20 pz.)		•	•	•	•		•	•		•	€ 72,00
M-030000CC50	Cavo composto da n. 2 fili da 2,5 mm <sup>2</sup> + n. 3 fili da 0,50 mm <sup>2</sup> . (conf. da 50 m)		•	•	•	•		•	•		•	€ 300,00

## ACCESSORI PER 230 V

Codice	Descrizione	650VECTI-T	650ARM225BI	650ARM250BR	650ARM250BI	650ARM250BO	650ARM250I	650ARM270BI	650ARM270BO	650ARM270I	650ARM290BI	Prezzo
750D770M	Quadro di comando per 1-2 motori 230 Volt con rallentamento e radio ricevente 433,92 MHz incorporata rolling code, completo di contenitore	•					•			•		€ 235,00



Rif.	Pag. catalogo	Anta max.	Cavo	Motore	Pz/Pallet	Prezzo
650R18BENCVEL*	88	200 kg / 1,2 m	2,3 m	18 V DC	40	€ 500,00
650R18BENC*	90	200 kg / 1,8 m	2,3 m	18 V DC	40	€ 460,00
650R18BENCL*	90	200 kg / 1,8 m	5 m	18 V DC	40	€ 490,00
650R18*	92	200 kg / 1,8 m	2,3 m	230 V AC	40	€ 430,00
650R18L*	92	200 kg / 1,8 m	5 m	230 V AC	40	€ 455,00

\* Casse di fondazione e sblocco non inclusi

### KIT R18

Motoriduttore	900VLED Lampeggiante a led	750D749MA Centrali di comando	750D770M Centrali di comando	300T-KEY+TSL Selettore a chiave	900OPTIC Coppia di fotocellule	250K-SLIMRP Telecomando	250K-SLIMRP Telecomando	C-CRT Cartello	Rif.	Pz/Pallet	Prezzo
650R18BENC + 650R18BENCL	•	•		•	•	•		•	INSIDEKITBL*	25	€ 1390,00
	•	•			•	•		•	INSIDEKITBL2*	25	€ 1390,00
650R18 + 650R18L	•		•	•	•	•		•	INSIDEKITL*	25	€ 1210,00
	•		•		•	•		•	INSIDEKITL2*	25	€ 1210,00

\* Casse di fondazione e sblocco non inclusi

### ACCESSORI COMUNI

Codice	Descrizione	650R18BENCVEL	650R18BENC 650R18BENCL	650R18 650R18L	Prezzo
700BOXR18CT	Cassa di fondazione in cataforesi (sblocco escluso)	•	•	•	€ 178,00
700BOXR18I	Cassa di fondazione in acciaio inox (sblocco escluso)	•	•	•	€ 310,00
700SBDR	Sblocco con chiave e serratura DIN	•	•	•	€ 95,00
700SBTR	Sblocco a chiave trilobata	•	•	•	€ 80,00
<b>NEW</b> 700BRCDR	Braccio per montaggio fuori asse completo di dispositivo di sblocco con chiave e serratura DIN	•	•	•	€ 170,00
<b>NEW</b> 700BRCTR	Braccio per montaggio fuori asse completo di dispositivo di sblocco a chiave trilobata	•	•	•	€ 170,00
650KITFCR18	Finecorsa meccanico in chiusura per tutti i motoriduttori serie R18	•	•	•	€ 81,00
700BAP	Battente a pavimento per anta pesante	•	•	•	€ 44,00
700BAP1	Battente a pavimento per anta piccola	•	•	•	€ 28,00
700BAP2	Battente laterale a doppia applicazione	•	•	•	€ 42,00
650ESV1-2	Elettroserratura verticale consigliata per ante superiori a 3 m (1= SX - 2= DX)	•	•	•	€ 140,00
750CUP	Cupolina protettiva per quadro di comando	•	•	•	€ 28,00
750COL	Colonnina per quadro di comando	•	•	•	€ 140,00
900OPTIC	Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +/- 15°, sincronizzate, max 20 m	•	•	•	€ 64,00
900TOWERF	Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule 900OPTIC a 1 foro h 49 cm	•	•	•	€ 50,00
900PIVOTL	Coppia di fotocellule orientabili con led a luce fissa di cortesia temporizzata	•	•	•	€ 112,00
900VLED	Lampeggiante a led bianco versione bassa tensione 12-18-24 Volt	•	•	•	€ 64,00
250T-WIFI	Dispositivo per connessione Wi-Fi 2,4 GHz per consentire da remoto, mediante la TauApp, l'uso dello smartphone per programmare e controllare le centrali di comando	•	•	•	€ 88,00
250T-CONNECT	Dispositivo ethernet + Wi-Fi per consentire da remoto, mediante l'applicazione TauOpen, l'uso dello smartphone per aprire/chiedere e controllare lo stato del cancello	•	•	•	€ 150,00
250SM126	Scheda di memoria per 126 codici radio	•	•	•	€ 23,50
250SM254	Scheda di memoria per 254 codici radio	•	•	•	€ 27,50
250SM1022	Scheda di memoria per 1022 codici radio	•	•	•	€ 31,50

## ACCESSORI PER 12/18 V

Codice	Descrizione	650R18BENCVEL	650R18BENC 650R18BENCL	650R18 650R18L	Prezzo
<b>750D749MA</b>	Quadro elettrico di comando per 1-2 motori C.C. con encoder, completo di radiricevente 433,92 MHz rolling code, scheda caricabatteria, contenitore e alimentatore	•	•		<b>€ 325,00</b>
<b>700GS5</b>	Connettore stagno 5 poli per giunzione cavi motori 12 Volt	•	•		<b>€ 25,00</b>
<b>200BATT</b>	Batteria 12 Volt 7,2 Ah con cavo	•	•		<b>€ 62,00</b>
<b>K-030KITKB20</b>	Kit cavetti batteria (20 pz.)	•	•		<b>€ 72,00</b>
<b>M-030000CC50</b>	Cavo composto da n. 2 fili da 2,5 mm <sup>2</sup> + n. 3 fili da 0,50 mm <sup>2</sup> . (conf. da 50 m)	•	•		<b>€ 300,00</b>

## ACCESSORI PER 230 V

Codice	Descrizione	650R18BENCVEL	650R18BENC 650R18BENCL	650R18 650R18L	Prezzo
<b>750D770M</b>	Quadro di comando per 1-2 motori 230 Volt con rallentamento e radio ricevente 433,92 MHz incorporata rolling code, completo di contenitore			•	<b>€ 235,00</b>
<b>700GS3</b>	Connettore stagno 3 poli per giunzione cavi motori 230 Volt			•	<b>€ 19,00</b>

# MOTORIDUTTORE R30/R40

## CANCELLI A BATTENTE



Rif.	Pag. catalogo	Anta max.	Cavo	Motore	Pz/Pallet	Prezzo
650R40-R*	98	300 kg / 3 m	2,3 m	24 V DC	40	€ 700,00
650R40L-R*	98	300 kg / 3 m	9 m	24 V DC	40	€ 745,00
650R40*	100	400 kg / 3,5 m	2,3 m	18 V DC	40	€ 610,00
650R40L*	100	400 kg / 3,5 m	9 m	18 V DC	40	€ 650,00
650R30*	102	400 kg / 3,5 m	2,3 m	230 V AC	40	€ 515,00
650R30L*	102	400 kg / 3,5 m	9 m	230 V DC	40	€ 545,00

\* Casse di fondazione e sblocco non inclusi

### KIT R30/R40

Motoriduttore	900VLED Lampeggiante a led	750D749MA Centrali di comando	750D770M Centrali di comando	300T-KEY+TSL Selettore a chiave	900OPTIC Coppia di fotocellule	250K-SLIMRP Telecomando	250K-SLIMRP Telecomando	C-CRT Cartello	Rif.	Pz/Pallet	Prezzo
650R40 + 650R40L	•	•		•	•	•		•	KITR40*	25	€ 1730,00
	•	•			•	•	•	•	KITR402*	25	€ 1730,00
650R30 + 650R30L	•		•	•	•	•		•	KITR30*	25	€ 1480,00
	•		•		•	•	•	•	KITR302*	25	€ 1480,00

\* Casse di fondazione e sblocco non inclusi

### ACCESSORI COMUNI

Codice	Descrizione	650R40-R 650R40L-R	650R40 650R40L	650R30 650R30L	Prezzo
700BOXCT	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento anticorrosivo in cataforesi (sblocco escluso)	•	•	•	€ 225,00
700BOXC	Cassa di fondazione zincata a caldo (sblocco escluso)	•	•	•	€ 255,00
700BOXI	Cassa di fondazione in acciaio inox (sblocco escluso)	•	•	•	€ 490,00
700SBDR	Sblocco con chiave e serratura DIN	•	•	•	€ 95,00
700SBTR	Sblocco a chiave trilobata	•	•	•	€ 80,00
<b>NEW</b> 700KIT360	Kit per apertura anta fino a 360°. <b>Da utilizzare con le casse di fondazione: 700BOXCT, 700BOXC, 700BOXI</b>	•	•	•	€ 295,00
700KIT180Z	Kit per apertura anta fino a 180°. <b>Da utilizzare con le casse di fondazione: 700CFCT, 700CFC, 700CFX</b>	•	•	•	€ 295,00
S-700CFR4060C	Piastrina copriforo inox per copertura cassa di fondazione	•	•	•	€ 11,00
700BAP	Battente a pavimento per anta pesante	•	•	•	€ 44,00
700BAP1	Battente a pavimento per anta piccola	•	•	•	€ 28,00
700BAP2	Battente laterale a doppia applicazione	•	•	•	€ 42,00
650ESV1-2	Elettroserratura verticale consigliata per ante superiori a 3 m (1= SX - 2= DX)	•	•	•	€ 140,00
750CUP	Cupolina protettiva per quadro di comando	•	•	•	€ 28,00
750COL	Colonnina per quadro di comando	•	•	•	€ 140,00
900OPTIC	Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +/- 15°, sincronizzate, max 20 m	•	•	•	€ 64,00
900TOWERF	Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule 900OPTIC a 1 foro h 49 cm	•	•	•	€ 50,00
900VLED	Lampeggiante a led bianco versione bassa tensione 12-18-24 Volt	•	•	•	€ 64,00
250T-WIFI	Dispositivo per connessione Wi-Fi 2,4 GHz per consentire da remoto, mediante la TauApp, l'uso dello smartphone per programmare e controllare le centrali di comando	•	•	•	€ 88,00
250T-CONNECT	Dispositivo ethernet + Wi-Fi per consentire da remoto, mediante l'applicazione TauOpen, l'uso dello smartphone per aprire/chiedere e controllare lo stato del cancello	•	•	•	€ 150,00



<b>250SM126</b>	Scheda di memoria per 126 codici radio	•	•	•	<b>€ 23,50</b>
<b>250SM254</b>	Scheda di memoria per 254 codici radio	•	•	•	<b>€ 27,50</b>
<b>250SM1022</b>	Scheda di memoria per 1022 codici radio	•	•	•	<b>€ 31,50</b>

## ACCESSORI PER 12/18/24 V

Codice	Descrizione				Prezzo
		650R40-R 650R40L-R	650R40 650R40L	650R30 650R30L	
<b>750D749MA</b>	Quadro elettrico di comando per 1-2 motori C.C. con encoder, completo di radiricevente 433,92 MHz rolling code, scheda caricabatteria, contenitore e alimentatore		•		<b>€ 325,00</b>
<b>750D749MA-R</b>	Quadro elettrico di comando per 1-2 motori CC rapidi, con encoder, completo di radiricevente 433,92 MHz rolling code, scheda caricabatteria, contenitore e alimentatore	•			<b>€ 345,00</b>
<b>700GS5</b>	Connettore stagno 5 poli per giunzione cavi motori 12 Volt	•	•		<b>€ 25,00</b>
<b>200BATT</b>	Batteria 12 Volt 7,2 Ah con cavo	•	•		<b>€ 62,00</b>
<b>K-030KITKB20</b>	Kit cavetti batteria (20 pz.)	•	•		<b>€ 72,00</b>
<b>M-030000CC50</b>	Cavo composto da n. 2 fili da 2,5 mm <sup>2</sup> + n. 3 fili da 0,50 mm <sup>2</sup> . (conf. da 50 m)	•	•		<b>€ 300,00</b>

## ACCESSORI PER 230 V

Codice	Descrizione				Prezzo
		650R40-R 650R40L-R	650R40 650R40L	650R30 650R30L	
<b>750D770M</b>	Quadro di comando per 1-2 motori 230 Volt con rallentamento e radio ricevente 433,92 MHz incorporata rolling code, completo di contenitore			•	<b>€ 235,00</b>
<b>700GS3</b>	Connettore stagno 3 poli per giunzione cavi motori 230 Volt			•	<b>€ 19,00</b>

# MOTORIDUTTORE EASY

## CANCELLI A BATTENTE



Rif.	Pag. catalogo	Anta max.	Motore	Prezzo
650EASY12 SX - 650EASY12 DX	108	2,3 m	18 V DC	€ 520,00
650EASY12QR DX - 650EASY12QR SX	108	2,3 m	18 V DC	€ 800,00
650EASY-BR DX - 650EASY-BR SX	110	2,3 m	24 V DC	€ 575,00
650EASY-QBR DX - 650EASY-QBR SX	110	2,3 m	24 V DC	€ 855,00

### KIT EASY

Motoriduttore	900VLED Lampeggiante a led	300T-KEY+TSL Selettore a chiave	900OPTIC Coppia di fotocellule	250K-SLIMRP Telecomando	250K-SLIMRP Telecomando	C-CRT Cartello	Rif.	Pz/Pallet	Prezzo
650EASY12 + 650EASY12QR	•	•	•	•	•	•	EASYKIT03CL	25	€ 1380,00
	•		•	•	•	•	EASYKIT03CL2	25	€ 1380,00

### ACCESSORI COMUNI

Rif.	Descrizione	650EASY12DX/SX	650EASY12QRDX/SX	650EASY-BRDX/SX	650EASY-QBRDX/SX	Prezzo
650KITFCEASY	Kit finecorsa meccanico Easy	•	•	•	•	€ 127,00
150KITBAI	Snodo per braccio Easy per ante in pendenza	•	•	•	•	€ 310,00
650BRCE1	Braccio dritto di trasmissione in acciaio verniciato e guida di scorrimento	•	•	•	•	€ 136,00
700BAP	Battente a pavimento per anta pesante	•	•	•	•	€ 44,00
700BAP1	Battente a pavimento per anta piccola	•	•	•	•	€ 28,00
700BAP2	Battente laterale a doppia applicazione	•	•	•	•	€ 42,00
650ESV1-2	Elettroserratura verticale consigliata per ante superiori a 3 m (1= SX - 2= DX)	•	•	•	•	€ 140,00
650ESE	Sblocco manuale esterno con blindino e 4 m di cavo	•	•	•	•	€ 126,00
750COL	Colonnina per quadro di comando	•	•	•	•	€ 140,00
900OPTIC	Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +/- 15°, sincronizzate, max 20 m	•	•	•	•	€ 64,00
900TOWERF	Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule 900OPTIC a 1 foro h 49 cm	•	•	•	•	€ 50,00
650CVS	Chiavistello a gomito ferma anta	•	•	•	•	€ 58,00

## ACCESSORI PER 12/18/24 V

Rif.	Descrizione	650EASY12DX/SX	650EASY12QRDX/SX	650EASY-BRDX/SX	650EASY-QBRDX/SX	Prezzo
<b>750D749MA</b>	Quadro elettrico di comando per 1-2 motori C.C. con encoder, completo di radiricevente 433,92 MHz rolling code, scheda caricabatteria, contenitore e alimentatore	•	•			<b>€ 325,00</b>
<b>750D749MA-R</b>	Quadro elettrico di comando per 1-2 motori CC rapidi, con encoder, completo di radiricevente 433,92 MHz rolling code, scheda caricabatteria, contenitore e alimentatore			•	•	<b>€ 345,00</b>
<b>200KBE</b>	Kit batteria	•	•	•	•	<b>€ 105,00</b>
<b>M-030000CC50</b>	Cavo composto da n. 2 fili da 2,5 mm <sup>2</sup> + n. 3 fili da 0,50 mm <sup>2</sup> . (conf. da 50 m)	•	•	•	•	<b>€ 300,00</b>
<b>250T-WIFI</b>	Dispositivo per connessione Wi-Fi 2,4 GHz per consentire da remoto, mediante la TauApp, l'uso dello smartphone per programmare e controllare le centrali di comando	•	•	•	•	<b>€ 88,00</b>
<b>250T-CONNECT</b>	Dispositivo ethernet + Wi-Fi per consentire da remoto, mediante l'applicazione TauOpen, l'uso dello smartphone per aprire/chiedere e controllare lo stato del cancello	•	•	•	•	<b>€ 150,00</b>



Rif.	Pag. catalogo	Anta max.	Motore	Prezzo
650ZIP12	116	3,5 m	18 V DC	€ 765,00
650ZIP	118	3,5 m	230 V AC	€ 740,00

## ACCESSORI COMUNI

Rif.	Descrizione	650ZIP12	650ZIP	Prezzo
650BRCE2	Braccio dritto di trasmissione in acciaio verniciato e guida di scorrimento	•	•	€ 112,00
150KITBAI	Snodo per braccio Zip per ante in pendenza	•	•	€ 310,00
700BAP	Battente a pavimento per anta pesante	•	•	€ 44,00
700BAP1	Battente a pavimento per anta piccola	•	•	€ 28,00
700BAP2	Battente laterale a doppia applicazione	•	•	€ 42,00
650ESV1-2	Elettroserratura verticale consigliata per ante superiori a 3 m (1= SX - 2= DX)	•	•	€ 140,00
900VLED	Lampeggiante a led bianco versione bassa tensione 12-18-24 Volt	•	•	€ 64,00
C-TARG	Targhetta in alluminio CE con pellicola adesiva per impianto certificato	•	•	€ 5,50
900OPTIC	Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +/- 15°, sincronizzate, max 20 m.	•	•	€ 64,00
900TOWERF	Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule 900OPTIC a 1 foro h 49 cm	•	•	€ 50,00
750CUP	Cupolina protettiva per quadro di comando	•	•	€ 28,00
750COL	Colonnina per quadro di comando	•	•	€ 140,00
250T-CONNECT	Dispositivo ethernet + Wi-Fi per consentire da remoto, mediante l'applicazione TauOpen, l'uso dello smartphone per aprire/chiudere e controllare lo stato del cancello.	•	•	€ 150,00
250T-WIFI	Dispositivo per connessione Wi-Fi 2,4 GHz per consentire da remoto, mediante la TauApp, l'uso dello smartphone per programmare e controllare le centrali di comando	•	•	€ 88,00
250SM126	Scheda di memoria per 126 codici radio	•	•	€ 23,50
250SM254	Scheda di memoria per 254 codici radio	•	•	€ 27,50
250SM1022	Scheda di memoria per 1022 codici radio	•	•	€ 31,50

## ACCESSORI PER 12/18 V


Rif.	Descrizione	650ZIP12	650ZIP	Prezzo
750D749MA	Quadro elettrico di comando per 1-2 motori C.C. con encoder, completo di radiorecettore 433,92 MHz rolling code, scheda caricabatteria, contenitore e alimentatore	•		€ 325,00
200BATT	Batteria 12 Volt 7,2 Ah con cavo	•		€ 62,00
K-030KITKB20	Kit cavetti batteria (20 pz.)	•		€ 72,00
M-030000CC50	Cavo composto da n. 2 fili da 2,5 mm <sup>2</sup> + n. 3 fili da 0,50 mm <sup>2</sup> . (conf. da 50 m)	•		€ 300,00


## ACCESSORI PER 230 V

Rif.	Descrizione	650ZIP12	650ZIP	Prezzo
750D770M	Quadro di comando per 1-2 motori 230 Volt con rallentamento e radio ricevente 433,92 MHz incorporata rolling code, completo di contenitore		•	€ 235,00

# CANCELLI A BATTENTE

# MOTORIDUTTORE ZIPPO



Rif.	Pag. catalogo	Anta max.	Motore	Prezzo
650ZIPPO	122	3 m	230 V AC	€ 995,00
650ZIPPOB	122	3 m	18 V DC	€ 1040,00
650ZIPPOXL	124	4 m	230 V AC	€ 1180,00
650ZIPPOXLB	124	4 m	18 V DC	€ 1275,00
650ZIPPOXLB-R 	126	4 m	24 V DC	€ 1350,00

## ACCESSORI COMUNI

Rif.	Descrizione	650ZIPPO	650ZIPPOB	650ZIPPOXL	650ZIPPOXLB	650ZIPPOXLB-R	Prezzo
700BAP	Battente a pavimento per anta pesante	•	•	•	•	•	€ 44,00
700BAP1	Battente a pavimento per anta piccola	•	•	•	•	•	€ 28,00
700BAP2	Battente laterale a doppia applicazione	•	•	•	•	•	€ 42,00
650ESV1-2	Elettroserratura verticale consigliata per ante superiori a 3 m (1= SX - 2= DX)	•	•	•	•	•	€ 140,00
300TCODE	Tastiera digitale via cavo con tasti retroilluminati e trasmissione di segnale in BUS	•	•	•	•	•	€ 192,00
C-TARG	Targhetta in alluminio CE con pellicola adesiva per impianto certificato	•	•	•	•	•	€ 5,50
900OPTIC	Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +- 15°, sincronizzate, max 20 m.	•	•	•	•	•	€ 64,00
900TOWERF	Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule 900OPTIC a 1 foro h 49 cm	•	•	•	•	•	€ 50,00
900VLED	Lampeggiante a led bianco versione bassa tensione 12-18-24 Volt	•	•	•	•	•	€ 64,00
750CUP	Cupolina protettiva per quadro di comando	•	•	•	•	•	€ 28,00
750COL	Colonnina per quadro di comando	•	•	•	•	•	€ 140,00
250T-CONNECT	Dispositivo ethernet + Wi-Fi per consentire da remoto, mediante l'applicazione TauOpen, l'uso dello smartphone per aprire/chiudere e controllare lo stato del cancello.	•	•	•	•	•	€ 150,00
250T-WIFI	Dispositivo per connessione Wi-Fi 2,4 GHz per consentire da remoto, mediante la TauApp, l'uso dello smartphone per programmare e controllare le centrali di comando	•	•	•	•	•	€ 88,00
250S-4RP	Trasmittente quadricanale 433,92 MHz con tecnologia "rolling code"	•	•	•	•	•	€ 46,00

## ACCESSORI PER 12/18/24 V

Rif.	Descrizione	650ZIPPO	650ZIPPOB	650ZIPPOXL	650ZIPPOXLB	650ZIPPOXLB-R	Prezzo
750D749MA	Quadro elettrico di comando per 1-2 motori C.C. con encoder, completo di radiricevente 433,92 MHz rolling code, scheda caricabatteria, contenitore e alimentatore		•		•		€ 325,00
750D749MA-R	Quadro elettrico di comando per 1-2 motori CC rapidi, con encoder, completo di radiricevente 433,92 MHz rolling code, scheda caricabatteria, contenitore e alimentatore					•	€ 345,00
200BATT	Batteria 12 Volt 7,2 Ah con cavo		•		•	•	€ 62,00
K-030KITKB20	Kit cavetti batteria (20 pz.)		•		•	•	€ 72,00
M-030000CC50	Cavo composto da n. 2 fili da 2,5 mm <sup>2</sup> + n. 3 fili da 0,50 mm <sup>2</sup> . (conf. da 50 m)		•		•	•	€ 300,00

## ACCESSORI PER 230 V

Rif.	Descrizione	650ZIPPO	650ZIPPOB	650ZIPPOXL	650ZIPPOXLB	650ZIPPOXLB-R	Prezzo
750D770M	Quadro di comando per 1-2 motori 230 Volt con rallentamento e radio ricevente 433,92 MHz incorporata rolling code, completo di contenitore	•		•			€ 235,00

# MOTORIDUTTORE TSKY-B

# PORTE GARAGE



Rif.	Pag. catalogo	Forza di trazione	Motore	Prezzo
100TSKY-B	134	650 N	24 V DC	€ 365,00
100TSKY1-B	136	1000 N	24 V DC	€ 450,00

## KIT TSKY-B

Motoriduttore	100BINBELT Binario con cinghia l=2900 mm	100BINBELT3 Binario con cinghia l=3 m (3 pz.)	100BINCHAIN Binario con catena l=2900 mm	100BINCHAIN3 Binario con catena l=3 m (3 pz.)	250K-SLIMRP Telecomando	Rif.	Prezzo
<b>NEW</b> 100TSKY-B	•				•	T-SKYKITBBT	€ 575,00
<b>NEW</b> 100TSKY-B		•			•	T-SKYKITBB3T	€ 620,00
<b>NEW</b> 100TSKY-B			•		•	T-SKYKITBCT	€ 575,00
<b>NEW</b> 100TSKY-B				•	•	T-SKYKITBC3T	€ 650,00
<b>NEW</b> 100TSKY1-B	•				•	T-SKYKIT1BBT	€ 660,00
<b>NEW</b> 100TSKY1-B		•			•	T-SKYKIT1BB3T	€ 705,00
<b>NEW</b> 100TSKY1-B			•		•	T-SKYKIT1BCT	€ 660,00
<b>NEW</b> 100TSKY1-B				•	•	T-SKYKIT1BC3T	€ 705,00

## ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

Rif.	Descrizione	TSKY-B	TSKY-1B	T-SKYKITBB	T-SKYKITBB3	T-SKYKITBC	T-SKYKITBC3	T-SKYKIT1BB	T-SKYKIT1BB3	T-SKYKIT1BC	T-SKYKIT1BC3	Prezzo
<b>GUIDA A CINGHIA</b>												
<b>NEW</b> 100BINBELT-T	Guida di scorrimento a cinghia (pezzo unico da 2900 mm)	•	•	•				•				€ 220,00
<b>NEW</b> 100BINBELT3-T	Guida di scorrimento a cinghia in 3 pezzi da 1 m	•	•		•				•			€ 265,00
<b>NEW</b> 100BINBELT350-T	Guida di scorrimento a cinghia (pezzo unico da 3500 mm)	•	•									€ 245,00
<b>NEW</b> 100BINBELT4-T	Guida di scorrimento a cinghia (pezzo unico da 4000 mm)	•	•									€ 270,00
<b>NEW</b> 100PROB-T	Prolunga da 1 m per guida a cinghia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 94,00
<b>GUIDA A CATENA</b>												
<b>NEW</b> 100BINCHAIN-T	Guida di scorrimento a catena (pezzo unico da 2900 mm)	•	•			•				•		€ 220,00
<b>NEW</b> 100BINCHAIN3-T	Guida di scorrimento a catena in 3 pezzi da 1 m	•	•				•				•	€ 280,00
<b>NEW</b> 100BINCHAIN350-T	Guida di scorrimento a catena (pezzo unico da 3500 mm)	•	•									€ 245,00
<b>NEW</b> 100BINCHAIN4-T	Guida di scorrimento a catena (pezzo unico da 4000 mm)	•	•									€ 270,00
<b>NEW</b> 100PROC-T	Prolunga da 1 m per guida a catena	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 94,00

## ACCESSORI COMUNI

Rif.	Descrizione	TSKY-B	TSKY-1B	T-SKYKITBB	T-SKYKITBB3	T-SKYKITBC	T-SKYKITBC3	T-SKYKIT1BB	T-SKYKIT1BB3	T-SKYKIT1BC	T-SKYKIT1BC3	Prezzo
<b>100BANT</b>	Adattatore per porte basculanti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 232,00
<b>NEW 100BINSUPP-T</b>	Staffe di fissaggio supplementari	•	•	•		•		•		•		€ 21,00
<b>150AETSKY</b>	Sistema antieffrazione	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 76,00
<b>150SE</b>	Sblocco dall'esterno da abbinare alla maniglia esistente. Abbinabile al 100BANT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 44,00
<b>150SETSKY</b>	Sblocco esterno con nottolino a chiave e cavo in acciaio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 54,00
<b>900CUBEBUS</b>	Lampeggiante a parete a led bianco con tecnologia BUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 56,00
<b>900OPTICBUS</b>	Coppia di fotocellule, con tecnologia BUS, a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 78,00
<b>300TCODEBUS</b>	Tastiera digitale via cavo con trasmissione di segnale in BUS da collegare direttamente alla centrale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 126,00
<b>300TKEYBUS</b>	Selettore a chiave in alluminio con tecnologia BUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 70,00
<b>200SWITCHBUS</b>	Interfaccia di collegamento per pulsanti apre/chiude/stop con tecnologia BUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 42,00
<b>200KB1</b>	Kit composto da scheda caricabatterie e batterie per TSKY-B e TSKY1-B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 195,00
<b>250T-CONNECT</b>	Dispositivo ethernet + Wi-Fi per consentire da remoto, mediante l'applicazione TauOpen, l'uso dello smartphone per aprire/chiudere e controllare lo stato del cancello	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 150,00
<b>250T-WIFI</b>	Dispositivo per connessione Wi-Fi 2,4 GHz per consentire da remoto, mediante la TauApp, l'uso dello smartphone per programmare e controllare le centrali di comando	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 88,00



Rif.	Pag. catalogo	Sup. max. porta	Motore	Pz/Pallet	Prezzo
<b>100SPIN12-B</b>	142	10/16 m <sup>2</sup>	18 V DC	35	€ 765,00
<b>100SPIN12</b>	142	10/16 m <sup>2</sup>	18 V DC	35	€ 572,00
<b>100SPINQRE</b>	144	10/16 m <sup>2</sup>	230 V AC	35	€ 716,00
<b>100SPINF</b>	144	10/16 m <sup>2</sup>	230 V AC	35	€ 550,00

## ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

Rif.	Descrizione	100SPIN12-B	100SPIN12	100SPINQRE	100SPINF	Prezzo
<b>MONTAGGIO LATERALE</b>						
<b>150KITB1D1S</b>	Kit di montaggio laterale (2 150L16S + 2 150BDL1 boccola alta)	•	•	•	•	€ 260,00
<b>150KITBCL1</b>	Kit composto da n. 2 bracci curvi telescopici laterali con boccola alta	•	•	•	•	€ 186,00
<b>150KITBDL1</b>	Kit composto da n. 2 bracci dritti telescopici laterali con boccola alta e staffa da avvitare	•	•	•	•	€ 120,00
<b>150KITBDLM</b>	Kit composto da n.2 bracci dritti telescopici laterali maggiorati.	•	•	•	•	€ 112,00
<b>MONTAGGIO CENTRALE</b>						
<b>150KITB1S</b>	Kit per montaggio centrale composto da: 1 150L16S, 2 150BD, 2 150T1.	•	•	•	•	€ 270,00
<b>150T1</b>	Tubo 1" con boccola. l = 1500 mm	•	•	•	•	€ 48,00
<b>150T2</b>	Tubo 1" con boccola L = mm 2000	•	•	•	•	€ 64,00
<b>150KITBD</b>	Kit composto da n. 2 bracci dritti telescopici con supporto e staffa da avvitare	•	•	•	•	€ 100,00
<b>150KITBC</b>	Kit composto da n. 2 bracci curvi telescopici con supporto e staffa da avvitare	•	•	•	•	€ 180,00
<b>MONTAGGIO CENTRALE SEMPLIFICATO</b>						
<b>150KITB1SP1</b>	Kit di montaggio centrale per installazione facilitata composto da: 1 150L16S, 2 bracci dritti telescopici, 2 150T1-25 (l=1500 mm)	•	•	•	•	€ 255,00
<b>150KITB1SP1BC</b>	Kit di montaggio centrale per installazione facilitata composto da: 1 150L16S, 2 bracci curvi telescopici, 2 150T1-25 (l=1500 mm)	•	•	•	•	€ 325,00
<b>150T1-25</b>	Tubo D=25mm con boccola L1500 mm	•	•	•	•	€ 44,00
<b>150T2-25</b>	Tubo D=25mm con boccola L = mm 2000	•	•	•	•	€ 54,00

## ACCESSORI COMUNI

Rif.	Descrizione	100SPIN12-B	100SPIN12	100SPINQRE	100SPINF	Prezzo
<b>150L06S</b>	Longherone 600 mm	•	•	•	•	€ 23,00
<b>150L16S</b>	Longherone 1600 mm	•	•	•	•	€ 69,00
<b>150L25S</b>	Longherone 2500 mm	•	•	•	•	€ 98,00
<b>150SESP</b>	Sblocco esterno con cavo da applicare alla maniglia per un motore.	•	•	•	•	€ 55,00
<b>150SESPIN</b>	Sblocco esterno con nottolino a chiave	•	•	•	•	€ 78,00
<b>150KITCPB</b>	Kit composto da n. 6 contrappesi (1,7 kg cad.)	•	•	•	•	€ 95,00
<b>900KICM120</b>	Bordo sensibile anticesoimento da 1,20 m	•	•	•	•	€ 84,00
<b>900KICM180</b>	Bordo sensibile anticesoimento da 1,80 m	•	•	•	•	€ 128,10
<b>900KONT120</b>	Bordo sensibile anticesoimento controllato 8,2K Ω da 1,20 m	•	•	•	•	€ 107,10
<b>900KONT180</b>	Bordo sensibile anticesoimento controllato 8,2K Ω da 1,80 m	•	•	•	•	€ 151,20
<b>M-030Z15G000</b>	Microinterruttore per porta pedonale	•	•	•	•	€ 36,00



## ACCESSORI PER 12/18 V

Rif.	Descrizione	100SPIN12-B	100SPIN12	100SPINQRE	100SPINF	Prezzo
200K995MA-B	Quadro elettrico per 1-2 motori CC con tecnologia BUS, radio ricevente incorporata, completo di contenitore	•	•			€ 250,00
900CUBEBUS	Lampeggiante a parete a led bianco con tecnologia BUS	•	•			€ 56,00
900OPTICBUS	Coppia di fotocellule, con tecnologia BUS, a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno	•	•			€ 78,00
300TCODEBUS	Tastiera digitale via cavo con trasmissione di segnale in BUS da collegare direttamente alla centrale	•	•			€ 126,00
300TKEYBUS	Selettore a chiave in alluminio con tecnologia BUS	•	•			€ 70,00
200SWITCHBUS	Interfaccia di collegamento per pulsanti apre/chiude/stop con tecnologia BUS	•	•			€ 42,00
200KB2	Kit composto da scheda caricabatterie per SPIN12-B completo di contenitore. (La batteria 200BATT è da acquistare separatamente)	•	•			€ 115,00
200BATT	Batteria 12 Volt 7,2 Ah con cavo	•	•			€ 62,00
250T-CONNECT	Dispositivo ethernet + Wi-Fi per consentire da remoto, mediante l'applicazione TauOpen, l'uso dello smartphone per aprire/chiudere e controllare lo stato del cancello	•	•			€ 150,00
250T-WIFI	Dispositivo per connessione Wi-Fi 2,4 GHz per consentire da remoto, mediante la TauApp, l'uso dello smartphone per programmare e controllare le centrali di comando	•	•			€ 88,00

## ACCESSORI PER 230 V

Rif.	Descrizione	100SPIN12-B	100SPIN12	100SPINQRE	100SPINF	Prezzo
200K892M	Quadro elettrico per 1-2 motori 230 Volt con rallentamento e radio ricevente incorporata, completo di contenitore			•	•	€ 231,00
900OPTIC	Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +/- 15°, sincronizzate, max 20 m			•	•	€ 64,00
900VLED-AT	Lampeggiante a led bianco versione 230 V AC			•	•	€ 68,00

# MOTORIDUTTORE BIUNO

## PORTONI USO INDUSTRIALE



Rif.	Pag. catalogo	Larghezza max. anta	Motore	Prezzo
650BIUNO-BT	154	1,5 m	18 V DC	€ 665,00
650BIUNO-BTR 	156	1,5 m	24 V DC	€ 705,00
650BIUNO	158	1,5 m	230 V AC	€ 625,00

### ACCESSORI COMUNI


Rif.	Descrizione	650BIUNO-BT	650BIUNO-BTR	650BIUNO	Prezzo
650BTB1	Braccio telescopico per ante a libro fino a 1,2 m	•	•	•	€ 100,00
650BTB1L	Braccio telescopico per ante a libro fino a 1,5 m	•	•	•	€ 160,00
650BRCEB1	Braccio di trasmissione con guida di scorrimento per ante a battente fino a 2 m	•	•	•	€ 110,00
750COP2	Coperchio scatola centrale con 2 pulsanti di attivazione comandi	•	•	•	€ 34,00
750COP3	Coperchio scatola centrale con 3 pulsanti di attivazione comandi	•	•	•	€ 36,00
300PPI	Pulsantiera industriale	•	•	•	€ 53,00
650SVB1	Sblocco esterno a filo con pomello	•	•	•	€ 29,00
550MS	Meccanismo di sblocco da interno con fune metallica	•	•	•	€ 148,00
900VLED	Lampeggiante a led bianco versione bassa tensione 12-18-24 Volt	•	•	•	€ 64,00
900OPTIC	Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +/- 15°, sincronizzate, max 20 m.	•	•	•	€ 64,00
250T-WIFI	Dispositivo per connessione Wi-Fi 2,4 GHz per consentire da remoto, mediante la TauApp, l'uso dello smartphone per programmare e controllare le centrali di comando	•	•	•	€ 88,00
250T-CONNECT	Dispositivo ethernet + Wi-Fi per consentire da remoto, mediante l'applicazione TauOpen, l'uso dello smartphone per aprire/chudere e controllare lo stato del cancello.	•	•	•	€ 150,00
C-CRT	Cartello di avvertenza	•	•	•	€ 2,70

### ACCESSORI PER 12/18/24 V

Rif.	Descrizione	650BIUNO-BT	650BIUNO-BTR	650BIUNO	Prezzo
750D749MA	Quadro elettrico di comando per 1-2 motori C.C. con encoder, completo di radoricevente 433,92 MHz rolling code, scheda caricabatteria, contenitore e alimentatore	•			€ 325,00
750D749MA-R	Quadro elettrico di comando per 1-2 motori CC rapidi, con encoder, completo di radoricevente 433,92 MHz rolling code, scheda caricabatteria, contenitore e alimentatore		•		€ 345,00
200BATT	Batteria 12 Volt 7,2 Ah con cavo	•	•		€ 62,00
K-030KITKB20	Kit cavetti batteria (20 pz.)	•	•		€ 72,00

### ACCESSORI PER 230 V

Rif.	Descrizione	650BIUNO-BT	650BIUNO-BTR	650BIUNO	Prezzo
750D770M	Quadro di comando per 1-2 motori 230 Volt con rallentamento e radio ricevente 433,92 MHz incorporata rolling code, completo di contenitore			•	€ 235,00



Rif.	Pag. catalogo	Peso max. anta	Motore	Prezzo
<b>500F10CA1</b>	162	1000 kg	230 V AC	<b>€ 900,00</b>
<b>500F15C1</b>	162	1500 kg	400 V AC	<b>€ 1000,00</b>

## ACCESSORI

Rif.	Descrizione			Prezzo
		500F10CA1	500F15C1	
<b>550MS</b>	Meccanismo di sblocco da interno con fune metallica	•	•	<b>€ 148,00</b>
<b>550TEN</b>	Tendicatena per movimentazione a catena	•	•	<b>€ 140,00</b>
<b>550CAT5</b>	Catena da ½" (5 mt)	•	•	<b>€ 62,00</b>
<b>600D703</b>	Quadro elettrico di comando per 1 motore 230/400 Volt con frenatura elettrica	•	•	<b>€ 336,00</b>
<b>M-03083850LR</b>	Finecorsa	•	•	<b>€ 48,30</b>
<b>S-800B600100</b>	Piastra angolare per fissaggio motoriduttore	•	•	<b>€ 32,00</b>
<b>750COP2</b>	Coperchio scatola centrale con 2 pulsanti di attivazione comandi	•	•	<b>€ 34,00</b>
<b>750COP3</b>	Coperchio scatola centrale con 3 pulsanti di attivazione comandi	•	•	<b>€ 36,00</b>
<b>300PPI</b>	Pulsantiera industriale	•	•	<b>€ 53,00</b>
<b>250RXSM2</b>	Radioricevente ad autoapprendimento, 433,92 MHz, bicanale ad innesto (memoria 14 codici)	•	•	<b>€ 86,00</b>
<b>250SM126</b>	Scheda di memoria per 126 codici radio	•	•	<b>€ 23,50</b>
<b>250SM254</b>	Scheda di memoria per 254 codici radio	•	•	<b>€ 27,50</b>
<b>250SM1022</b>	Scheda di memoria per 1022 codici radio	•	•	<b>€ 31,50</b>
<b>900OPTIC</b>	Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +- 15°, sincronizzate, max 20 m.	•	•	<b>€ 64,00</b>
<b>900VLED-AT</b>	Lampeggiante a led bianco versione 230 V AC	•	•	<b>€ 68,00</b>
<b>C-CRT</b>	Cartello di avvertenza	•	•	<b>€ 2,70</b>
<b>C-TARG</b>	Targhetta in alluminio CE con pellicola adesiva per impianto certificato	•	•	<b>€ 5,50</b>

# AUTOMATISMO T-SIDE /-L

## PORTE AUTOMATICHE

### AUTOMATISMO PER ANTA BATTENTE



Rif.	Pag. catalogo	Peso max. anta	Motore	Prezzo
<b>10T-SIDE</b>	168	110 kg	48 V DC	<b>€ 1260,00</b>
<b>10T-SIDE-S</b>	168	110 kg	48 V DC	<b>€ 1390,00</b>
<b>NEW 10T-SIDE-L</b>	170	250 kg	48 V DC	<b>€ 1400,00</b>
<b>NEW 10T-SIDE-LS</b>	170	250 kg	48 V DC	<b>€ 1530,00</b>

### ACCESSORI COMUNI

Rif.	Descrizione	10T-SIDE	10T-SIDE-S	Prezzo
<b>10T-SIDEBST</b>	Braccio a tirare	•	•	<b>€ 198,00</b>
<b>NEW 10T-SIDEBSTR</b>	Braccio a slitta ribassato a tirare	•	•	<b>€ 198,00</b>
<b>10T-SIDEBSS</b>	Braccio a spingere	•	•	<b>€ 198,00</b>
<b>10T-SIDEBSG150</b>	Braccio a gomito a tirare l = 150 mm	•	•	<b>€ 200,00</b>
<b>10T-SIDEBSG250</b>	Braccio a gomito a tirare l = 250 mm	•	•	<b>€ 200,00</b>
<b>S-10DOORSS340</b>	Sensore di sicurezza per rilevazione ostacoli lunghezza 340 mm	•	•	<b>€ 365,00</b>
<b>S-10DOORSS1023T</b>	Sensore di sicurezza per rilevazione ostacoli lunghezza 1023 mm	•	•	<b>€ 400,00</b>
<b>S-10LINEKIT2BRK</b>	Carter centrale da 1 m per connessione Master/Slave con cavo	•	•	<b>€ 190,00</b>
<b>S-10DOORRAD2</b>	Radar infrarosso per attivazione (fino a 2,5 m) e sicurezza con copertura della zona di movimento della porta automatica conforme EN16005	•	•	<b>€ 325,00</b>
<b>S-10DOORRAD</b>	Radar infrarosso per attivazione e sicurezza. Campo largo/stretto	•	•	<b>€ 210,00</b>
<b>S-10DOORADM</b>	Radar a microonde, portata 4 m	•	•	<b>€ 155,00</b>
<b>S-10DOORADMU</b>	Radar unidirezionale a microonde per portata 4 m	•	•	<b>€ 235,00</b>
<b>S-10DOORTL</b>	Sensore di attivazione a microonde, igienico, "touchless", range 50-400mm, 3 diversi frontalini inclusi	•	•	<b>€ 165,00</b>
<b>S-10T-SIDETD</b>	Tastiera digitale	•	•	<b>€ 180,00</b>
<b>S-10DOORSAL</b>	Salvadita per porte battenti	•	•	<b>€ 385,00</b>
<b>S-10T-SIDELFC</b>	Selettore di funzioni	•	•	<b>€ 64,00</b>
<b>S-10T-SIDELFC</b>	Selettore di funzioni a chiave	•	•	<b>€ 105,00</b>
<b>P-10T-SIDE00440</b>	Perno conico prolungato h= 54 mm	•	•	<b>€ 68,25</b>
<b>P-10T-SIDE00460</b>	Perno conico prolungato h= 78 mm	•	•	<b>€ 68,25</b>
<b>P-10T-SIDE00470</b>	Perno conico prolungato h= 102 mm	•	•	<b>€ 68,25</b>

**AUTOMATISMO T-LINE AD 1 ANTA SCORREVOLE**



Rif.	Vano passaggio	Taglio trave	Peso max. anta	Prezzo
10T-LINE1.195	900 mm	1950 mm	1 x 150 Kg	€ 1510,00
10T-LINE1.215	1000 mm	2150 mm	1 x 150 Kg	€ 1550,00
10T-LINE1.235	1100 mm	2350 mm	1 x 150 Kg	€ 1580,00
10T-LINE1.255	1200 mm	2550 mm	1 x 150 Kg	€ 1615,00
10T-LINE1.275	1300 mm	2750 mm	1 x 150 Kg	€ 1650,00
10T-LINE1.295	1400 mm	2950 mm	1 x 150 Kg	€ 1685,00
10T-LINE1.315	1500 mm	3150 mm	1 x 150 Kg	€ 1730,00
10T-LINE1.335	1600 mm	3350 mm	1 x 150 Kg	€ 1765,00
10T-LINE1.355	1700 mm	3550 mm	1 x 150 Kg	€ 1800,00
10T-LINE1.375	1800 mm	3750 mm	1 x 150 Kg	€ 1835,00
10T-LINE1.395	1900 mm	3950 mm	1 x 150 Kg	€ 1870,00
10T-LINE1.415	2000 mm	4150 mm	1 x 150 Kg	€ 1910,00
10T-LINE1.435	2100 mm	4350 mm	1 x 150 Kg	€ 1940,00
10T-LINE1.455	2200 mm	4550 mm	1 x 150 Kg	€ 1990,00
10T-LINE1.475	2300 mm	4750 mm	1 x 150 Kg	€ 2030,00
10T-LINE1.495	2400 mm	4950 mm	1 x 150 Kg	€ 2060,00
10T-LINE1.515	2500 mm	5150 mm	1 x 150 Kg	€ 2100,00
10T-LINE1.535	2600 mm	5350 mm	1 x 150 Kg	€ 2130,00
10T-LINE1.555	2700 mm	5550 mm	1 x 150 Kg	€ 2150,00
10T-LINE1.575	2800 mm	5750 mm	1 x 150 Kg	€ 2200,00
10T-LINE1.595	2900 mm	5950 mm	1 x 150 Kg	€ 2230,00
10T-LINE1.615	3000 mm	6150 mm	1 x 150 Kg	€ 2280,00
10T-LINE1.635	3100 mm	6350 mm	1 x 150 Kg	€ 2320,00

### AUTOMATISMO T-LINE AD 2 ANTE SCORREVOLI




Rif.	Vano passaggio	Taglio trave	Peso max. anta	Prezzo
<b>10T-LINE2.215</b>	1000 mm	2150 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 1690,00</b>
<b>10T-LINE2.235</b>	1100 mm	2350 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 1720,00</b>
<b>10T-LINE2.255</b>	1200 mm	2550 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 1750,00</b>
<b>10T-LINE2.275</b>	1300 mm	2750 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 1785,00</b>
<b>10T-LINE2.295</b>	1400 mm	2950 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 1820,00</b>
<b>10T-LINE2.315</b>	1500 mm	3150 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 1870,00</b>
<b>10T-LINE2.335</b>	1600 mm	3350 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 1900,00</b>
<b>10T-LINE2.355</b>	1700 mm	3550 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 1935,00</b>
<b>10T-LINE2.375</b>	1800 mm	3750 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 1980,00</b>
<b>10T-LINE2.395</b>	1900 mm	3950 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 2010,00</b>
<b>10T-LINE2.415</b>	2000 mm	4150 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 2040,00</b>
<b>10T-LINE2.435</b>	2100 mm	4350 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 2075,00</b>
<b>10T-LINE2.455</b>	2200 mm	4550 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 2180,00</b>
<b>10T-LINE2.475</b>	2300 mm	4750 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 2210,00</b>
<b>10T-LINE2.495</b>	2400 mm	4950 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 2245,00</b>
<b>10T-LINE2.515</b>	2500 mm	5150 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 2280,00</b>
<b>10T-LINE2.535</b>	2600 mm	5350 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 2320,00</b>
<b>10T-LINE2.555</b>	2700 mm	5550 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 2355,00</b>
<b>10T-LINE2.575</b>	2800 mm	5750 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 2390,00</b>
<b>10T-LINE2.595</b>	2900 mm	5950 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 2420,00</b>
<b>10T-LINE2.615</b>	3000 mm	6150 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 2470,00</b>
<b>10T-LINE2.635</b>	3100 mm	6350 mm	2 x 130 Kg	<b>€ 2510,00</b>

## ACCESSORI T-LINE

Rif.	Descrizione	Prezzo
S-10DOORRAD	Radar infrarosso per attivazione e sicurezza. Campo largo/stretto	€ 210,00
S-10DOORRAD/STA	Radar infrarosso a campo stretto per sicurezze laterali	€ 262,00
S-10DOORRAD2	Radar infrarosso per attivazione (fino a 2,5 m) e sicurezza con copertura della zona di movimento della porta automatica conforme EN16005	€ 325,00
S-10DOORRAD4	Radar a microonde/infrarosso per attivazione (fino a 4 m) e sicurezza con copertura della zona di movimento della porta automatica conforme EN16005	€ 340,00
S-10DOORFOTOH1	Coppia di fotocellule di sicurezza con scatola di comando	€ 130,00
S-10DOORFOTOH2	Coppia di fotocellule di sicurezza supplementare	€ 75,00
S-10DOORADM	Radar a microonde, portata 4 m	€ 155,00
S-10DOORADMU	Radar unidirezionale a microonde per portata 4 m	€ 235,00
S-10T-LINESELF	Selettore di funzioni	€ 64,00
S-10T-LINESELF C	Selettore di funzioni a chiave	€ 105,00
S-10DOORTL	Sensore di attivazione a microonde, igienico, "touchless", range 50-400 mm, 3 diversi frontalini inclusi	€ 165,00
S-10T-LINETD	Tastiera digitale	€ 180,00
10T-LINEANT10	Kit reggi anta intelaiate lunghezza 1 m	€ 80,00
10T-LINEANT15	Kit reggi anta intelaiate lunghezza 1,5 m	€ 118,00
10T-LINEANT20	Kit reggi anta intelaiate lunghezza 2 m	€ 142,00
S-10T-LINECRIS10	Kit profilo reggianta per cristalli non intelaiati spessore 10 mm, l = 1 m	€ 160,00
S-10T-LINECRIS15	Kit profilo reggianta per cristalli non intelaiati spessore 10 mm, l = 1,5 m	€ 190,00
S-10T-LINEBLOCL	Blocco elettromeccanico ante con sblocco centrale	€ 136,00
S-10T-LINEBATT	Kit batteria tampone	€ 178,00
S-10T-LINEBLOCF2	Blocco elettromeccanico ante con sblocco a maniglia laterale	€ 175,00
S-10T-LINEART	Kit articolazione apertura carter	€ 105,00
S-10T-LINE1250	Pattino di scorrimento anta intelaiata. Compatibile con S-10T-LINEPROFI	€ 18,00
S-10T-LINE1240	Pattino di scorrimento anta cristallo	€ 18,00
S-T-LINEPROFI	Profilo inferiore per T-Line (barre da 2 m)	€ 73,50
S-TLINESPA	Guarnizione spazzola 4 m	€ 36,00

## KIT PER ASSEMBLAGGIO T-LINE




Rif.	Pag. catalogo	Peso max. anta	Motore	Prezzo
TLINEKIT1.150	176	1 x 150 Kg	48 V DC	€ 1050,00
TLINEKIT2.130	176	2 x 130 Kg	48 V DC	€ 1200,00


## ACCESSORI KIT T-LINE

Rif.	Descrizione	Prezzo
S-10T-LINETRA65	Trave in alluminio grezzo l = 6500 mm	€ 620,00
S-10T-LINECAR65AN	Profilo carter anteriore in alluminio anodizzato T-Line l = 6500 mm	€ 225,00
S-10T-LINEROT65	Profilo rotaia T-Line l = 6500 mm	€ 45,00
S-10T-LINEANK65	Profilo ancoraggio T-Line l = 6500 mm	€ 53,00
S-10T-LINEANR	Guarnizione antivibrante. Confezione da 200 m	€ 2,20/m
M-0300000380	Trafilato in gomma. Confezione da 100 m	€ 4,60/m
S-T-LINEGUM	Guarnizione in gomma da 38 mm	€ 4,20/m
S-10DOORCING	Cinghia di trazione. Confezione da 50 m	€ 13,80/m


### SISTEMA ANTIPANICO A SFONDAMENTO PER ANTE SCORREVOLI




Rif.	Descrizione	Prezzo
<b>S-10DOORSF1M</b>	Sistema a sfondamento per 1 ante mobile (specificare all'ordine se dx o sx)	€ 600,00
<b>Articoli aggiuntivi da ordinare:</b>		
<b>S-10DOORFOTOH1</b>	Coppia di fotocellule di sicurezza	€ 130,00
<b>S-10DOORSTF</b>	Contenitore per fotocellule di sicurezza per kit a sfondamento	€ 29,00



Rif.	Descrizione	Prezzo
<b>S-10DOORSF2M</b>	Sistema a sfondamento per 2 ante mobili	€ 1260,00
<b>Articoli aggiuntivi da ordinare:</b>		
<b>S-10DOORFOTOH1</b>	Coppia di fotocellule di sicurezza	€ 130,00
<b>S-10DOORSTF</b>	Contenitore per fotocellule di sicurezza per kit a sfondamento	€ 29,00



Rif.	Descrizione	Prezzo
<b>S-10DOORSF2MF</b>	Sistema a sfondamento integrale per 1 ante mobile +1 ante semifissa (specificare all'ordine se dx o sx)	€ 850,00
<b>Articoli aggiuntivi da ordinare:</b>		
<b>S-10DOORG P</b>	Guaina passacavo per fotocellula	€ 27,00
<b>S-10DOORGPS</b>	Guaina passacavo a scomparsa per fotocellula	€ 75,00
<b>S-10DOORSQ2</b>	N. 2 squadrette per impedire l'apertura dall'esterno	€ 55,00
<b>S-10DOORCRN2</b>	N. 1 coppie di cerniere	€ 190,00



Rif.	Descrizione	Prezzo
<b>S-10DOORSF4MF</b>	Sistema a sfondamento integrale per 2 ante mobili + 2 ante semifisse	€ 1700,00
<b>Articoli aggiuntivi da ordinare:</b>		
<b>S-10DOORG P2</b>	Guaina passacavo per fotocellula (2 pz)	€ 54,00
<b>S-10DOORGPS2</b>	Guaina passacavo a scomparsa per fotocellula (2 pz)	€ 150,00
<b>S-10DOORSQ4</b>	N. 4 squadrette per impedire l'apertura dall'esterno	€ 104,00
<b>S-10DOORCRN4</b>	N. 2 coppie di cerniere	€ 380,00



## AUTOMAZIONI PER PORTE SCORREVOLI TELESCOPICHE



Rif.	Pag. cata- logo	Peso max. anta	Ante mobili	Motore	Prezzo
<b>10T-WAY2D</b>	184	130 Kg / anta	1+1	48 V DC	<b>€ 2050,00</b>
<b>10T-WAY2S</b>	184	130 Kg / anta	1+1	48 V DC	<b>€ 2050,00</b>
<b>10T-WAY4</b>	184	65 Kg / anta	2+2	48 V DC	<b>€ 2600,00</b>

## GRUPPO TRAVE T-WAY

Rif.	Descrizione	Prezzo
<b>10T-WAYB20</b>	Gruppo trave (A) - coperchio (B) - cinghia (C) per telescopica T-WAY tagliate a misura fino a max 2 m di lunghezza. Vano passaggio: max 1300 mm	<b>€ 1240,00</b>
<b>10T-WAYB30</b>	Gruppo trave (A) - coperchio (B) - cinghia (C) per telescopica T-WAY tagliate a misura fino a max 3 m di lunghezza. Vano passaggio: max 1950 mm.	<b>€ 1660,00</b>


## ACCESSORI COMUNI

Rif.	Descrizione	Prezzo
<b>S-10DOORRAD</b>	Radar infrarosso per attivazione e sicurezza. Campo largo/stretto	<b>€ 210,00</b>
<b>S-10DOORRAD/STA</b>	Radar infrarosso a campo stretto per sicurezze laterali	<b>€ 262,00</b>
<b>S-10DOORRAD2</b>	Radar infrarosso per attivazione (fino a 2,5 m) e sicurezza con copertura della zona di movimento della porta automatica conforme EN16005	<b>€ 325,00</b>
<b>S-10DOORRAD4</b>	Radar a microonde/infrarosso per attivazione (fino a 4 m) e sicurezza con copertura della zona di movimento della porta automatica conforme EN16005	<b>€ 340,00</b>
<b>S-10DOORADM</b>	Radar a microonde, portata 4 m	<b>€ 155,00</b>
<b>S-10DOORADMU</b>	Radar unidirezionale a microonde per portata 4 m	<b>€ 235,00</b>
<b>S-10DOORTL</b>	Sensore di attivazione a microonde, igienico, "touchless", range 50-400 mm, 3 diversi frontalini inclusi	<b>€ 165,00</b>
<b>S-10T-LINESELF</b>	Selettore di funzioni	<b>€ 64,00</b>
<b>S-10T-LINETD</b>	Tastiera digitale	<b>€ 180,00</b>
<b>S-10DOORFOTOH1</b>	Coppia di fotocellule di sicurezza con scatola di comando	<b>€ 130,00</b>
<b>S-10DOORFOTOH2</b>	Coppia di fotocellule di sicurezza supplementare	<b>€ 75,00</b>
<b>10T-LINEANT10</b>	Kit reggi anta intelaiate lunghezza 1 m	<b>€ 80,00</b>
<b>10T-LINEANT15</b>	Kit reggi anta intelaiate lunghezza 1,5 m	<b>€ 118,00</b>
<b>10T-LINEANT20</b>	Kit reggi anta intelaiate lunghezza 2 m	<b>€ 142,00</b>
<b>S-10T-LINECRIS10</b>	Kit profilo reggiante per cristalli non intelaiati spessore 10 mm, 1 m	<b>€ 160,00</b>
<b>S-10T-LINECRIS15</b>	Kit profilo reggiante per cristalli non intelaiati spessore 10 mm, l = 1,5 m	<b>€ 190,00</b>
<b>S-10T-LINEBLOCL</b>	Blocco elettromeccanico ante con sblocco centrale. Utilizzabile solo con 10T-WAY2D e 10T-WAY2S	<b>€ 136,00</b>
<b>S-10T-LINEBATT</b>	Kit batteria tampone	<b>€ 178,00</b>
<b>S-10T-LINEBLOCF2</b>	Blocco elettromeccanico ante con sblocco a maniglia laterale. Utilizzabile solo con 10T-WAY2D e 10T-WAY2S	<b>€ 175,00</b>
<b>S-10T-LINE1250</b>	Pattino di scorrimento anta intelaiata. Compatibile con S-10T-LINEPROFI	<b>€ 18,00</b>
<b>S-10T-LINE1240</b>	Pattino di scorrimento anta cristallo	<b>€ 18,00</b>
<b>S-T-LINEPROFI</b>	Profilo inferiore per T-Line (barre da 2 m)	<b>€ 73,50</b>
<b>S-T-LINESPA</b>	Guarnizione spazzola 4 m	<b>€ 36,00</b>
<b>S-10T-LINE1710S</b>	Piastra di fissaggio pattino sinistro anta mobile intelaiata per telescopica	<b>€ 27,00</b>
<b>S-10T-LINE1710D</b>	Piastra di fissaggio pattino destro anta mobile intelaiata per telescopica	<b>€ 27,00</b>

# BARRIERA AUTOMATICA LUXE-S/-M

## BARRIERE AUTOMATICHE



Rif.	Pag. catalogo	Asta max.	Motore	Prezzo
<b>800LUXE-SR</b> 	192	3 m	24 V DC	€ 1700,00
<b>800LUXE-SE</b>	194	3 m (compresa)	230 V AC	€ 1650,00
<b>800LUXE-S</b>	196	4 m	18 V DC	€ 1620,00
<b>800LUXE-SI</b>	196	4 m	18 V DC	Su richiesta
<b>800LUXE-M</b>	202	5/6 m	18V DC	€ 1900,00
<b>800LUXE-MI</b>	202	5/6 m	18V DC	Su richiesta
<b>800LUXE-ME</b>	204	6 m (compresa)	230V DC	€ 2000,00

### MOLLE

Rif.	Descrizione									Prezzo
		800LUXE-SR	800LUXE-SE	800LUXE-S	800LUXE-SI	800LUXE-M	800LUXE-MI	800LUXE-ME		
<b>M-060MGREEN</b>	Molla filo Ø 5,2 mm, carico 90 kg Verde	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 61,00
<b>M-060MGREENL</b>	Molla filo Ø 4,2 mm, carico 50 kg Verde chiaro	•	•	•	•					€ 61,00
<b>M-060MBLUE</b>	Molla filo Ø 6,2 mm, carico 155 kg Blu			•	•	•	•	•	•	€ 61,00
<b>M-060MRED</b>	Molla filo Ø 7 mm, carico 185 kg Rossa			•	•	•	•	•	•	€ 61,00
<b>M-060MYELLOW</b>	Molla filo Ø 9 mm, carico 370 kg Gialla			•	•					€ 61,00

### ACCESSORI PER ASTA TONDA

Rif.	Descrizione									Prezzo
		800LUXE-SR	800LUXE-SE	800LUXE-S	800LUXE-SI	800LUXE-M	800LUXE-MI	800LUXE-ME		
<b>800ABT1</b>	Asta telescopica Ø 75 mm (rotonda e ad inserimento) in alluminio anodizzato da 3 m con strisce rosse adesive catarinfrangenti	•	•	•	•					€ 168,00
<b>800ABT2</b>	Asta telescopica (rotonda e ad inserimento) in alluminio anodizzato da 6 m con strisce rosse adesive catarinfrangenti					•	•	•		€ 298,00
<b>800AFI3</b>	Asta rotonda Ø 70 mm in alluminio anodizzato da 3 m con strisce rosse adesive catarinfrangenti	•	•	•	•					€ 150,00
<b>800AFI4</b>	Asta rotonda Ø 70 mm in alluminio anodizzato da 4 m con strisce rosse adesive catarinfrangenti			•	•					€ 175,00
<b>800RBLO-L041</b>	Attacco asta rotonda Ø 75 mm mod. 800ABT completo di copertura in plastica	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 45,00
<b>800RBLO-L052</b>	Attacco asta rotonda Ø 70 mm mod. 800AFI completo di copertura in plastica	•	•	•	•					€ 45,00
<b>800SFA</b>	Sistema a sfondamento per asta rotonda	•	•	•	•					€ 264,00
<b>800FPT2</b>	Forcella appoggio pensile per asta tonda	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 100,00

### ACCESSORI PER ASTA ELLITTICA

Rif.	Descrizione									Prezzo
		800LUXE-SR	800LUXE-SE	800LUXE-S	800LUXE-SI	800LUXE-M	800LUXE-MI	800LUXE-ME		
<b>800AE2</b>	Asta ellittica in alluminio verniciato bianco da 2 m. Led e profilo in gomma esclusi			•	•	•	•			€ 125,00
<b>800AE3</b>	Asta ellittica in alluminio verniciato bianco da 3 m. Led e profilo in gomma esclusi			•	•	•	•			€ 175,00
<b>800AE4</b>	Asta ellittica in alluminio verniciato bianco da 4 m. Led e profilo in gomma esclusi			•	•	•	•			€ 225,00
<b>800AE5</b>	Asta ellittica in alluminio verniciato bianco da 5 m. Led e profilo in gomma esclusi					•	•			€ 275,00
<b>800RBLO-L043</b>	Attacco asta ellittica completo di copertura in plastica			•	•	•	•			€ 45,00
<b>800KSFA</b>	Sistema a sfondamento per asta ellittica max 3 m. (Non utilizzabile in presenza di: 800ATE/800ATR/800AT)			•	•	•	•			€ 510,00
<b>800LARG4</b>	Cordone luminoso (led rosso e verde) per entrambi i lati dell'asta. Spezzone unico da 8 m.			•	•	•	•			€ 80,00

Rif.	Descrizione	800LUXE-SR	800LUXE-SE	800LUXE-S	800LUXE-SI	800LUXE-M	800LUXE-MI	800LUXE-ME	Prezzo
800LARG8	Cordone luminoso (led rosso e verde) per entrambi i lati dell'asta. Spezzone doppio 8 + 8 m.					•	•		€ 134,00
800LA4	Cordone luminoso per entrambi i lati dell'asta. Spezzone unico da 8 m			•	•	•	•		€ 72,00
800LA8	Cordone luminoso (led) per entrambi i lati dell'asta. Spezzone doppio 8 + 8 m					•	•		€ 116,00
800PG4	Profilo in gomma per asta ellittica 4 m			•	•				€ 44,00
800PG8	Profilo in gomma per asta ellittica 8 m					•	•		€ 82,00
800LABTSE	Snodo per asta ellittica			•	•	•	•		€ 560,00
800ATE	Forcella appoggio con elettromagnete			•	•	•	•		€ 450,00
800FPL	Forcella appoggio pensile per asta ellittica. Per aste max 3,5 m			•	•	•	•		€ 100,00
800GA2	Rastrelliera in alluminio 165 cm					•	•		€ 105,00
800PGA2	Prolunga per rastrelliera in alluminio, 2 m (Obbligo montare come inizio 800GA2)					•	•		€ 105,00
800RA	Rinforzo per asta ellittica					•	•		€ 68,00

## ACCESSORI COMUNI

Rif.	Descrizione	800LUXE-SR	800LUXE-SE	800LUXE-S	800LUXE-SI	800LUXE-M	800LUXE-MI	800LUXE-ME	Prezzo
800CPLUXESM	Contropiastra da murare	•	•	•	•	•	•	•	€ 51,00
800ATR	Forcella appoggio a terra regolabile altezza massima 955 mm	•	•	•	•	•	•	•	€ 265,00
800AT	Forcella appoggio a terra fissa altezza 865 mm	•	•	•	•	•	•	•	€ 90,00
800UL	Sblocco a chiave trilobata (da sostituire allo sblocco esistente)	•	•	•	•	•	•	•	€ 40,00
800LLRG	Cordone luminoso (led rosso e verde) per armadio	•		•	•	•	•		€ 70,00
800LL	Cordone luminoso (led) per armadio	•		•	•	•	•		€ 54,00
900TOWERF	Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule 900OPTIC a 1 foro h 49 cm	•	•	•	•	•	•	•	€ 50,00
900TOWERM	Colonnina laterale h 10 cm	•	•	•	•	•	•	•	€ 34,50
900OPTIC	Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +- 15°, sincronizzate, max 20 m	•	•	•	•	•	•	•	€ 64,00
250SM126	Scheda di memoria per 126 codici radio	•		•	•	•	•		€ 23,50
250SM254	Scheda di memoria per 254 codici radio	•		•	•	•	•		€ 27,50
250SM1022	Scheda di memoria per 1022 codici radio	•		•	•	•	•		€ 31,50
300SA1	Rilevatore di massa magnetica	•	•	•	•	•	•	•	€ 176,00
900T-COMM	Interfaccia per il collegamento di 2 quadri di comando in modalità master/slave	•		•	•	•	•		€ 75,00
200BATT	Batteria 12 Volt 7,2 Ah con cavo	•		•	•	•	•		€ 62,00
K-030KITKB20	Kit cavetti batteria (20 pz.)	•		•	•	•	•		€ 72,00
900VLED-AT	Lampeggiante a Led neutro versione 230 V AC		•					•	€ 68,00
900VLED	Lampeggiante a Led neutro versione 12-18-24 Volt	•		•	•	•	•		€ 64,00
250S-4RP	Trasmittente quadricanale 433,92 MHz con tecnologia "rolling code"	•	•	•	•	•	•	•	€ 46,00
250T-WIFI	Dispositivo per connessione Wi-Fi 2,4 GHz per consentire da remoto, mediante la TauApp, l'uso dello smartphone per programmare e controllare le centrali di comando	•	•	•	•	•	•	•	€ 88,00
250T-CONNECT	Dispositivo ethernet + Wi-Fi per consentire da remoto, mediante l'applicazione TauOpen, l'uso dello smartphone per aprire/chiedere e controllare lo stato del cancello	•	•	•	•	•	•	•	€ 150,00

# BARRIERA AUTOMATICA LUXE

## BARRIERE AUTOMATICHE



Rif.	Pag. catalogo	Asta max.	Motore	Prezzo
<b>800LUXE</b>	210	7 m	18V DC	<b>€ 2340,00</b>
<b>800LUXE/I</b>	210	7 m	18V DC	<b>Su richiesta</b>

### MOLLE

Rif.	Descrizione	800LUXE	800LUXE/I	Prezzo
<b>M-060MGREEN</b>	Molla filo Ø 5,2 mm, carico 90 Kg. Verde	•	•	<b>€ 61,00</b>
<b>M-060MBLUE</b>	Molla filo Ø 6,2 mm, carico 155 Kg. Blu	•	•	<b>€ 61,00</b>
<b>M-060MRED</b>	Molla filo Ø 7 mm, carico 185 Kg. Rossa	•	•	<b>€ 61,00</b>
<b>M-060MYELLOW</b>	Molla filo Ø 9 mm, carico 370 Kg. Gialla	•	•	<b>€ 61,00</b>

### ACCESSORI COMUNI

Rif.	Descrizione	800LUXE	800LUXE/I	Prezzo
<b>800ABTSE</b>	Snodo asta ellittica (LUXE)	•	•	<b>€ 590,00</b>
<b>800AE2</b>	Asta ellittica in alluminio verniciato bianco da 2 m. Led e profilo in gomma esclusi	•	•	<b>€ 125,00</b>
<b>800AE3</b>	Asta ellittica in alluminio verniciato bianco da 3 m. Led e profilo in gomma esclusi	•	•	<b>€ 175,00</b>
<b>800AE4</b>	Asta ellittica in alluminio verniciato bianco da 4 m. Led e profilo in gomma esclusi	•	•	<b>€ 225,00</b>
<b>800AE5</b>	Asta ellittica in alluminio verniciato bianco da 5 m. Led e profilo in gomma esclusi	•	•	<b>€ 275,00</b>
<b>800FPL</b>	Forcella appoggio pensile per asta ellittica	•	•	<b>€ 100,00</b>
<b>800GA2</b>	Rastrelliera in alluminio 165 cm	•	•	<b>€ 105,00</b>
<b>800PGA2</b>	Prolunga per rastrelliera in alluminio, 2 m. Max 6 m per Luxe. (Obbligo montare come inizio 800GA2)	•	•	<b>€ 105,00</b>
<b>800RA</b>	Rinforzo per asta ellittica	•	•	<b>€ 68,00</b>
<b>800GI</b>	Giunto per asta ellittica	•	•	<b>€ 75,00</b>
<b>800PG8</b>	Profilo in gomma per asta ellittica 8 m	•	•	<b>€ 82,00</b>
<b>800LA4</b>	Cordone luminoso per entrambi i lati dell'asta. Spezzone unico da 8 m	•	•	<b>€ 72,00</b>
<b>800LA8</b>	Cordone luminoso (led) per entrambi i lati dell'asta. Spezzone doppio 8 + 8 m	•	•	<b>€ 116,00</b>
<b>800LL</b>	Cordone luminoso (led) per armadio Luxe	•	•	<b>€ 54,00</b>
<b>800LARG4</b>	Cordone luminoso (led rosso e verde) per entrambi i lati dell'asta. Spezzone unico da 8 m	•	•	<b>€ 80,00</b>
<b>800LARG8</b>	Cordone luminoso (led rosso e verde) per entrambi i lati dell'asta. Spezzone doppio 8 + 8 m	•	•	<b>€ 134,00</b>
<b>800LLRG</b>	Cordone luminoso (led rosso e verde) per armadio Luxe	•	•	<b>€ 70,00</b>
<b>800CPL</b>	Contropiastra da murare	•	•	<b>€ 52,00</b>
<b>800LUXSFA</b>	Sistema a sfondamento per asta ellittica (LUXE) max 4 m	•	•	<b>€ 560,00</b>
<b>800UL</b>	Sblocco a chiave trilobata (da sostituire allo sblocco esistente)	•	•	<b>€ 40,00</b>
<b>800AT</b>	Forcella appoggio a terra per asta	•	•	<b>€ 90,00</b>
<b>800ATE</b>	Forcella appoggio con elettromagnete	•	•	<b>€ 450,00</b>
<b>800ATR</b>	Forcella appoggio a terra regolabile altezza massima 955 mm	•	•	<b>€ 265,00</b>
<b>900TOWERM</b>	Colonnina laterale h 10 cm	•	•	<b>€ 34,50</b>
<b>900TOWERF</b>	Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule 900OPTIC a 1 foro h 49 cm	•	•	<b>€ 50,00</b>
<b>900OPTIC</b>	Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +/- 15°, sincronizzate, max 20 m	•	•	<b>€ 64,00</b>
<b>300SA1</b>	Rilevatore di massa magnetica	•	•	<b>€ 176,00</b>
<b>250T-WIFI</b>	Dispositivo per connessione Wi-Fi 2,4 GHz per consentire da remoto, mediante la TauApp, l'uso dello smartphone per programmare e controllare le centrali di comando	•	•	<b>€ 88,00</b>
<b>250T-CONNECT</b>	Dispositivo ethernet + Wi-Fi per consentire da remoto, mediante l'applicazione TauOpen, l'uso dello smartphone per aprire/chiedere e controllare lo stato del cancello	•	•	<b>€ 150,00</b>
<b>K-200KBL</b>	Kit batteria (LUXE)	•	•	<b>€ 135,00</b>

# PARK



Rif.	Pag. catalogo	Tempo di manovra	Motore	Prezzo
800PARK	216	5 s	18V DC	€ 472,00
800PARKM	216	-	-	€ 262,00
800PARKXL	218	5 s	18V DC	€ 488,00
800PARKXLM	218	-	-	€ 278,00

## ACCESSORI COMUNI

Rif.	Descrizione	800PARK	800PARKM	800PARKXL	800PARKXLM	Prezzo
750D780M	Quadro elettrico di comando per 1 motore espandibile fino a 4 unità, con radio rivecente quadricanale	•		•		€ 150,00
750EXP780M	Modulo di espansione per un salvaparcheggio	•		•		€ 28,00
200BATT	Batteria 12 Volt 7,2 Ah con cavo	•		•		€ 62,00
750SCB12	Scheda carica batteria con connettore	•		•		€ 31,50
250K-SLIMRP	Trasmittente bicanale 433,92 MHz con tecnologia "rolling code"	•		•		€ 42,00
250T-4RP	Trasmittente quadricanale 433,92 MHz con tecnologia "rolling code", completo di supporto per auto	•		•		€ 46,00
750COL	Colonnina per quadro di comando	•		•		€ 140,00

# MOTORIDUTTORE T-WIN

## SERRAMENTI



Rif.	Pag. catalogo	Forza di sollevamento	Motore	Prezzo
850T-WIN22	224	140 kg	230 V AC	€ 255,00
850T-WIN22P	224	180 kg	230 V AC	€ 272,00
850T-WIN24	224	180 kg	230 V AC	€ 420,00
850T-WIN24BM	224	320 kg	230 V AC	€ 565,00

### ACCESSORI COMUNI

Rif.	Descrizione	850T-WIN22	850T-WIN22P	850T-WIN24	850T-WIN24BM	Prezzo
300BEPS	Interruttore rotante da esterno con sblocco e scatola di sicurezza in alluminio	•	•	•	•	€ 98,00
300BIPS	Pulsantiera da incasso con sblocco e scatola di sicurezza in alluminio	•	•	•	•	€ 105,00
300BIP	Pulsantiera da incasso con scatola di sicurezza in alluminio	•	•	•	•	€ 62,00
300TKEYD	Selettore a chiave in alluminio con cilindro europeo	•	•	•	•	€ 53,00
300TKEY	Selettore a chiave in alluminio	•	•	•	•	€ 42,00
750K330M	Quadro elettrico di comando per serranda e tapparelle con radio ricevente 433,92 MHz e scatola	•	•	•	•	€ 115,00
850BRK	Kit elettrofreno*	•	•	•	•	€ 54,50

\* Quando il motore è provvisto di elettrofreno la capacità di sollevamento diminuisce di 10 kg , e la coppia di 10 Nm su ogni modello

# MOTORIDUTTORE MRC-M

## SERRAMENTI



Rif.	Pag. catalogo	Forza di sollevamento	Motore	Prezzo
850MRC20M	226	38 kg	230 V AC	€ 152,00
850MRC30M	226	56 kg	230 V AC	€ 157,00
850MRC40M	226	76 kg	230 V AC	€ 178,00
850MRC50M	226	94 kg	230 V AC	€ 184,00

### ACCESSORI COMUNI

Rif.	Descrizione	850MRC20M	850MRC30M	850MRC40M	850MRC50M	Prezzo
850AD70C	Adattatore Ø 70 mm per tubo tenda (ricambio)	•	•	•	•	€ 8,00
850ANCP	Sensore vento con crepuscolare	•	•	•	•	€ 76,00
850CSVP	Centralina sole-vento-pioggia da abbinare a 850ANCP	•	•	•	•	€ 168,00
850DZ68	Supporto motori per tapparelle	•	•	•	•	€ 5,50
850MAN150	Asta per manovra manuale con nodo sferico l=150 cm	•	•	•	•	€ 52,00
850OCC	Occhiello per collegamento manovra soccorso	•	•	•	•	€ 8,50
850PLV	Sensore pioggia	•	•	•	•	€ 104,00
850SND45C	Snodo cardanico 45°/90° per manovella manovra manuale	•	•	•	•	€ 29,00



Rif.	Pag. catalogo	Forza di sollevamento	Motore	Prezzo
<b>850MRC10</b>	228	18 kg	230 V AC	<b>€ 88,00</b>
<b>850MRC20</b>	228	38 kg	230 V AC	<b>€ 94,00</b>
<b>850MRC30</b>	228	56 kg	230 V AC	<b>€ 99,00</b>
<b>850MRC40</b>	228	76 kg	230 V AC	<b>€ 115,00</b>
<b>850MRC50</b>	228	94 kg	230 V AC	<b>€ 120,00</b>

## ACCESSORI COMUNI

Rif.	Descrizione						Prezzo
		850MRC10	850MRC20	850MRC30	850MRC40	850MRC50	
<b>750K330M</b>	Quadro elettrico di comando per serranda e tapparelle con radio ricevente 433,92 MHz e scatola	•	•	•	•	•	<b>€ 115,00</b>
<b>850AD60C</b>	Adattatore Ø 60 mm per tubo tapparella (ricambio)	•	•	•	•	•	<b>€ 5,00</b>
<b>850BTOT607</b>	Blocco tapparella ottagonale Ø 60 mm	•	•	•	•	•	<b>€ 38,50</b>
<b>850CT60</b>	Calotta telescopica per tubo ottagonale Ø 60 mm	•	•	•	•	•	<b>€ 11,50</b>
<b>850DZ68</b>	Supporto motori (ricambio)	•	•	•	•	•	<b>€ 5,50</b>
<b>850SF511</b>	Supporto motori per tapparelle	•	•	•	•	•	<b>€ 13,00</b>
<b>850SF523</b>	Supporto regolabile motori per tapparelle	•	•	•	•	•	<b>€ 6,50</b>
<b>850SF553</b>	Supporto motori per tapparelle (ricambio)	•	•	•	•	•	<b>€ 5,50</b>
<b>850SF823</b>	Supporto a scatto motori per tapparelle	•	•	•	•	•	<b>€ 6,50</b>



Rif.	Pag. catalogo	Carico max.	Motore	Prezzo
<b>850MF30</b>	230	30 kg	230 V AC	<b>€ 185,00</b>

## TECNOLOGIA ROLLING CODE



Rif.	Pag. catalogo	Frequenza	Pz/Pack	Prezzo
250S-2RP	238	433,92 MHz		€ 44,00
250S-4RP	238	433,92 MHz		€ 46,00
250S-2RPX10	238	433,92 MHz	10	€ 396,00
250S-4RPX10	238	433,92 MHz	10	€ 420,00
250K-SLIMRP	239	433,92 MHz		€ 42,00
250K-SLIMRPX20	239	433,92 MHz	20	€ 756,00
250T-4RP	240	433,92 MHz		€ 46,00

## TECNOLOGIA DIP SWITCH



Rif.	Pag. catalogo	Frequenza	Pz/Pack	Prezzo
250S-4*	238	433,92 MHz		€ 46,00
250K-SLIM*	239	433,92 MHz		€ 41,00
250K-SLIMX20*	239	433,92 MHz	20	€ 740,00
250T-4*	240	433,92 MHz		€ 46,00
250TXD2*	241	433,92 MHz		€ 44,00
250TXD4*	241	433,92 MHz		€ 48,00

\* Non compatibile con le nuove generazioni di quadri elettrici di comando

## TECNOLOGIA SELF LEARNING



Rif.	Pag. catalogo	Frequenza	Pz/Pack	Prezzo
250S-4C*	238	433,92 MHz	10	€ 45,00
250K-SLIMC*	239	433,92 MHz	20	€ 42,00
250T-4C*	240	433,92 MHz	10	€ 45,00

\* Non compatibile con le nuove generazioni di quadri elettrici di comando

## ACCESSORI

Rif.	Descrizione	SERIE S	SERIE K-SLIM	SERIE T4	250TXD2 250TXD4	Prezzo
200BATTBUG	Batteria per radiocomando mod. T-4, K-SLIM, S4/S2	•	•	•		€ 2,50
200BATTTX	Batteria per radiocomando mod. TXD2 e TXD4				•	€ 2,60



## T-RADIO



Rif.	Pag. catalogo	Frequenza	Prezzo
250T-RADIO1	242	433,92 MHz	€ 128,00
250T-RADIO2S	242	433,92 MHz	€ 178,00

## RADIORICEVENTI

Rif.	Descrizione	Prezzo
250RXSM1	Radoricevente ad autoapprendimento, 433,92 MHz, monocanale ad innesto (memoria 14 codici)	€ 80,00
250RXSM2	Radoricevente ad autoapprendimento 433,92 MHz, bicanale ad innesto (memoria 14 codici)	€ 86,00
250RXSM1B	Radoricevente da esterno ad autoapprendimento 433,92 MHz, monocanale universale da cablare a cavo (memoria 14 codici)	€ 88,00
250RXSM2B	Radoricevente da esterno ad autoapprendimento 433,92 MHz, bicanale universale da cablare a cavo (memoria 14 codici)	€ 94,00
250RXSM4	Radoricevente da esterno ad autoapprendimento 433,92 MHz, quadricanale universale da cablare a cavo (memoria 14 codici)	€ 124,00
250RXSM4T	Radoricevente da esterno ad autoapprendimento 433,92 MHz, quadricanale universale da cablare a cavo, alimentazione 230 Volt (memoria 14 codici)	€ 138,00
250SM126	Scheda di memoria per 126 codici radio	€ 23,50
250SM254	Scheda di memoria per 254 codici radio	€ 27,50
250SM1022	Scheda di memoria per 1022 codici radio	€ 31,50

## ANTENNE

Rif.	Descrizione	Prezzo
250ANTD1	Antenna con staffa con cavo da 5 m	€ 29,50

## PROGRAMMATORE PER RADIOCOMANDI

Rif.	Descrizione	Prezzo
250TAUPROG	Programmatore palmare per radiocomandi	€ 440,00



Rif.	Pag. catalogo	Alimentazione	Pz/Pack	Prezzo
<b>900OPTIC</b>	243	12/24 V AC/DC	-	<b>€ 64,00</b>
<b>900OPTICBUS</b>	243	12/24 V AC/DC	-	<b>€ 78,00</b>
<b>900PIVOT</b>	244	12/24 V AC/DC	20	<b>€ 77,00</b>
<b>900PIVOTL</b>	244	12/24 V AC/DC	20	<b>€ 112,00</b>
<b>900PIVOTB</b>	244	12/24 V AC/DC	20	<b>€ 94,00</b>
<b>900FOTIC</b>	245	12/24 V AC/DC	20	<b>€ 78,00</b>

**ACCESSORI**

Rif.	Descrizione	900OPTIC	900OPTICBUS	900PIVOT	900PIVOTL	900PIVOTB	900FOTIC	Prezzo
<b>900TOWERF</b>	Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule a 1 foro h 49 cm	•	•					<b>€ 50,00</b>
<b>900TOWERFX2</b>	Coppia di colonnine in alluminio verniciato per fotocellule a 1 foro h 49 cm	•	•					<b>€ 100,00</b>
<b>900TOWER2F</b>	Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule a 2 fori h 98 cm	•	•					<b>€ 86,00</b>
<b>900TOWERFP</b>	Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule serie PIVOT a 1 foro h 49 cm			•	•	•		<b>€ 56,00</b>
<b>900CPTOWER</b>	Contropiastra per colonnine	•	•	•	•	•		<b>€ 18,00</b>
<b>900CPOPTIC</b>	Supporti laterali per fotocellule	•	•					<b>€ 27,00</b>
<b>900TOWERM</b>	Colonnina laterale h 10 cm	•	•					<b>€ 34,50</b>
<b>900TOWERP</b>	Piedistallo rinforzato Tower	•	•	•	•	•		<b>€ 56,00</b>
<b>200BATTLT</b>	Batteria al litio 1/2 AA 3,6 V DC					•		<b>€ 11,00</b>

## ACCESSORI

# DISPOSITIVI DI SICUREZZA LAMPEGGIANTI



Rif.	Pag. catalogo	Alimentazione	Pz/Pack	Prezzo
900VLED	246	12/18/24 V DC	20	€ 64,00
900VLED-O	246	12/18/24 V DC	20	€ 64,00
900VLED-AT	246	230 V AC	20	€ 68,00
900VLED-ATO	246	230 V AC	20	€ 68,00
900CUBE	247	12/18/24 V DC	20	€ 38,00
900CUBEBUS	247	12/18/24 V DC	20	€ 56,00
900LAMP1	248	12/18 V DC	20	€ 32,00
900LAMP2	248	230 V AC	20	€ 32,00
900LAMP3A	248	230 V AC	20	€ 35,00
900LAMP4A	248	12/18 V DC	20	€ 35,00
900LAMP5A	248	24 V DC	20	€ 35,00
900LAMPCON3	248	230 V AC	20	€ 52,00
900LAMPCON4	248	12/18 V DC	20	€ 52,00

## ACCESSORI

# DISPOSITIVI DI SICUREZZA BORDI SENSIBILI



Rif	Pag. catalogo	Lunghezza	Prezzo
900BSD15	250	1,5 m	€ 99,00
900BSD18	250	1,8 m	€ 105,00
900BSD20	250	2 m	€ 109,00
900BSD25	250	2,5 m	€ 131,00
900KICM120	251	1,2 m	€ 84,00
900KICM180	251	1,8 m	€ 128,10
900KONT120	251	1,2 m	€ 107,10
900KONT180	251	1,8 m	€ 151,20

## ACCESSORI

Rif.	Descrizione	900BSD15	900BSD20	900KICM120	900KICM180	900KONT120	900KONT180	Prezzo
900CUR	Kit composto da n. 2 curve per KICM/KONT			•	•	•	•	€ 11,55
900GIU	Kit composto da n. 2 giunti per KICM/KONT			•	•	•	•	€ 2,73
900TAP	Kit composto da n. 2 tappi per KICM/KONT			•	•	•	•	€ 9,45
900TWC	Dispositivo transceiver slave wireless a batteria per bordo sensibile mobile/fisso con batteria.	•	•	•	•	•	•	€ 76,00
900TWM	Dispositivo transceiver master per interfaccia centrale (gestisce fino a n°8 TWC e relativi bordi sensibili mobili).	•	•	•	•	•	•	€ 132,00

# DISPOSITIVI DI APERTURA

## ACCESSORI

### SELETTORI A CHIAVE



Rif.	Pag. catalogo	Cilindro	Prezzo
300TKEY	252	Standard	€ 42,00
300TKEYD	252	Europeo DIN	€ 53,00
300TKEYBUS	252	Standard	€ 70,00

### TASTIERA A CODICE



Rif.	Pag. catalogo	Collegamento	Prezzo
300TCODE	253	Cavo	€ 192,00
300TCODE-W	253	Wireless	€ 126,00
300TCODEBUS	253	Cavo	€ 126,00

### ACCESSORI

Rif.	Descrizione	300TKEY	300TKEYD	300TKEYBUS	300TCODE	300TCODE-W	300TCODEBUS	Prezzo
300TSL	Segnalazione luminosa a led per selettore a chiave	•	•	•				€ 12,00
300TKEYS	Supporto per selettore a chiave da installare su colonnina	•	•	•	•	•	•	€ 30,00
900TOWER2F	Colonnina in alluminio verniciato per fotocellule a 2 fori h 98 cm	•	•	•	•	•	•	€ 86,00
200BATT32	Batteria CR 2032 3 V					•		€ 2,70

### GAMMA COMPLETA

Rif.	Pag. catalogo	Descrizione	Prezzo
300SC	254	Selettore a chiave da incasso	€ 29,50
300SCE	254	Selettore a chiave da esterno	€ 32,50
900T-COMM	254	Interfaccia seriale RS485 per il collegamento di 2 quadri di comando in modalità master/slave. (K126MA - K206MA - D749MA)	€ 75,00
750T-RELE	254	Scheda disaccoppiamento ingressi	€ 65,00
300CMS	254	Chiave magnetica	€ 5,00
300SCMS1	254	Selettore a chiave magnetica da abbinare a 300SCMS3 (decodificatore)	€ 215,00
300SCMS3	254	Decodificatore per max 3 300SCMS1	€ 132,00
300SA1	254	Rilevatore di massa magnetica	€ 176,00
300PPI	254	Pulsantiera industriale	€ 53,00
250T-PHONE	254	Attivatore GSM dual band 900/1800 Mhz	€ 336,00

## ACCESSORI

# MISURATORE DI IMPATTO



Rif.	Pag. catalogo	Connessione al computer	Prezzo
900FBLU	249	Bluetooth	€ 4400,00

## ACCESSORI

# CONTROLLO ACCESSI



Rif.	Pag. catalogo	Alimentazione	Prezzo
300RTA	255	12/24 V AC/DC	€ 294,00
300RTAS	255	12/24 V AC/DC	€ 330,00

## ACCESSORI

Rif.	Descrizione	Prezzo
300CARD	Tessera transponder	€ 6,00
300PK	Transponder portachiavi	€ 11,00

# QUADRI DI COMANDO

## ACCESSORI



Rif.	Pag. catalogo	Motori	Prezzo
750D749MA	256	1 - 2 (18 V DC)	€ 325,00
750D749MA-R	-	1 - 2 (18 V DC)	€ 345,00
750D729MA	-	1 - 2 (18 V DC)	€ 300,00
750D770M	258	1 - 2 (230 V AC)	€ 235,00
200K995MA-B	260	1 - 2 (18 V DC)	€ 250,00
200K892M	262	1 - 2 (230 V AC)	€ 231,00
600D703	264	1 (230/400 V AC)	€ 336,00
750K330M	266	1 (230 V AC)	€ 115,00

## ACCESSORI

Rif.	Descrizione	750D749MA	750D749MA-R	750D770M	200K995MA-B	200K892M	600D703	750K330M	Prezzo
200BATT	Batteria 12 Volt 7,2 Ah con cavo	•	•						€ 62,00
K-030KITKB20	Kit cavetti batteria (20 pz.)	•	•						€ 72,00
250SM126	Scheda di memoria per 126 codici radio	•	•	•	•				€ 23,50
250SM254	Scheda di memoria per 254 codici radio	•	•	•	•				€ 27,50
250SM1022	Scheda di memoria per 1022 codici radio	•	•	•	•				€ 31,50
750CUP	Cupolina protettiva per quadro di comando	•	•	•			•		€ 28,00
750COL	Colonnina per quadro di comando	•	•	•			•		€ 140,00
250T-WIFI	Dispositivo per connessione Wi-Fi 2,4 GHz per consentire da remoto, mediante la TauApp, l'uso dello smart phone per programmare e controllare le centrali di comando	•	•	•	•				€ 88,00
250T-CONNECT	Dispositivo ethernet + Wi-Fi per consentire da remoto, mediante l'applicazione TauOpen, l'uso dello smartphone per aprire/chiedere e controllare lo stato del cancello. E' compreso un codice di attivazione da utilizzare con 3 smartphone.	•	•	•	•				€ 150,00
250T-CONNECTW	Dispositivo Wi-Fi per consentire da remoto, mediante l'applicazione TauOpen, l'uso dello smartphone per aprire/chiedere e controllare lo stato del porta/cancello. E' compreso un codice di attivazione da utilizzare con 3 smartphone.	•	•	•	•				€ 110,00
<b>NEW</b> 250T-GATEWAY	Gateway di interfaccia tra dispositivi in radiofrequenza 868 Mhz e l'applicazione TauOpen 2.0. Può gestire fino a un massimo di 8 moduli. È compreso un codice di attivazione da utilizzare con 3 smartphone.	•	•	•	•				€ 200,00
<b>NEW</b> 250MOOFY	Modulo finale di comunicazione mediante radiofrequenza 868 Mhz tra gateway e automazioni o altri dispositivi (Luci, irrigazione giardino, impianto di condizionamento, etc).	•	•	•	•				€ 90,00
250CODAT	Codice per l'attivazione di ulteriori 3 smartphone all'utilizzo dell'applicazione TauOpen per aprire/ chiudere e controllare lo stato del porta/cancello.	•	•	•	•				€ 70,00
750COP2	Coperchio scatola comandi con 2 pulsanti di attivazione comandi						•		€ 34,00
750COP3	Coperchio scatola comandi con 3 pulsanti di attivazione comandi						•		€ 36,00
200KB2	Kit composto da scheda caricabatterie per SPIN12-B completo di contenitore. (La batteria 200BATT è da acquistare separatamente)				•				€ 115,00
900CUBEBUS	Lampeggiante a parete a led bianco con tecnologia BUS				•				€ 56,00
900OPTICBUS	Coppia di fotocellule, con tecnologia BUS, a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno				•				€ 78,00
300TCODEBUS	Tastiera digitale via cavo con trasmissione di segnale in BUS da collegare direttamente alla centrale				•				€ 126,00
300TKEYBUS	Selettore a chiave in alluminio con tecnologia BUS				•				€ 70,00
200SWITCHBUS	Interfaccia di collegamento per pulsanti apre/chiude/stop con tecnologia BUS				•				€ 42,00



Rif.	Pag. catalogo	Potenza di picco	Prezzo
200PF40	268	50 W	€ 415,00

Per il corretto dimensionamento del pannello fotovoltaico vi consigliamo di contattare il nostro ufficio tecnico: assistenza@tauitalia.com

## ACCESSORI

Rif.	Descrizione	Prezzo
200APP	Staffa di sostegno a muro in inox	€ 34,00
200BATMFR	Batteria 12 Volt 27Ah	€ 325,00
200CB	Contenitore per batteria 12 V 27Ah	€ 380,00
200PSP	Palo di sostegno in alluminio da 3 m con staffa in inox per fissaggio del pannello fotovoltaico	€ 170,00
200RCF	Regolatore di carica fotovoltaico	€ 75,00

## EXPO



Rif.	Pag. catalogo	Descrizione	Prezzo netto*
C-SHOW01	270	Cancelletto espositivo con motore interrato R18BENC	€ 480,00
C-SHOW02	270	Cancelletto espositivo con motore scorrevole T-ONE6B	€ 400,00
C-SHOW03	270	Cancelletto espositivo con attuatore ARM2000BI	€ 440,00
C-SHOWD	270	Cancelletto espositivo con attuatore ARM2000BI e motore scorrevole T-ONE6B	€ 900,00
C-BLN	270	Block notes	€ 1,50
C-PENNA	270	Penna	€ 0,50
C-TOTEM	270	Espositore ellittico h. 165 cm	€ 20,00

\* Sul materiale espositivo NON vengono applicati sconti

# INDICE ALFABETICO

Rif.	Prezzo						
100BANT	€232,00	10T-LINE2.435	€2.075,00	200BATT32	€2,70	300BIP	€62,00
100BINBELT-T	€220,00	10T-LINE2.455	€2.180,00	200BATTBUG	€2,50	300BIPS	€105,00
100BINBELT3-T	€265,00	10T-LINE2.475	€2.210,00	200BATTLT	€11,00	300CARD	€6,00
100BINBELT350-T	€245,00	10T-LINE2.495	€2.245,00	200BATTMFR	€325,00	300CMS	€5,00
100BINBELT4-T	€270,00	10T-LINE2.515	€2.280,00	200BATTTX	€2,60	300PK	€11,00
100BINCHAIN-T	€220,00	10T-LINE2.535	€2.320,00	200CB	€380,00	300PPI	€53,00
100BINCHAIN3-T	€280,00	10T-LINE2.555	€2.355,00	200K892M	€231,00	300RTA	€294,00
100BINCHAIN350-T	€245,00	10T-LINE2.575	€2.390,00	200K995MA-B	€250,00	300RTAS	€330,00
100BINCHAIN4-T	€270,00	10T-LINE2.595	€2.420,00	200KB1	€195,00	300SA1	€176,00
100BINSUPP-T	€21,00	10T-LINE2.615	€2.470,00	200KB2	€115,00	300SC	€29,50
100PROB-T	€94,00	10T-LINE2.635	€2.510,00	200KB4	€115,00	300SCE	€32,50
100PROC-T	€94,00	10T-LINEANT10	€80,00	200KBE	€105,00	300SCMS1	€215,00
100SPIN12	€572,00	10T-LINEANT15	€118,00	200PF40	€415,00	300SCMS3	€132,00
100SPIN12-B	€765,00	10T-LINEANT20	€142,00	200PSP	€170,00	300TCODE	€192,00
100SPINF	€550,00	10T-SIDE	€1.260,00	200RCF	€75,00	300TCODE-W	€126,00
100SPINQRE	€716,00	10T-SIDE-L	€1.400,00	200SWITCHBUS	€42,00	300TCODEBUS	€126,00
100TSKY-B	€365,00	10T-SIDE-S	€1.390,00	250ANTD1	€29,50	300TKEY	€42,00
100TSKY1-B	€450,00	10T-SIDE-LS	€1.530,00	250CODAT	€70,00	300TKEYBUS	€70,00
10T-LINE1.195	€1.510,00	10T-SIDEBSG150	€200,00	250K-SLIM	€41,00	300TKEYD	€53,00
10T-LINE1.215	€1.550,00	10T-SIDEBSG250	€200,00	250K-SLIMC	€42,00	300TKEYS	€30,00
10T-LINE1.235	€1.580,00	10T-SIDEBSS	€198,00	250K-SLIMRP	€42,00	300TSL	€12,00
10T-LINE1.255	€1.615,00	10T-SIDEBST	€198,00	250K-SLIMRPX20	€756,00	350T-ONEKITFC	€25,00
10T-LINE1.275	€1.650,00	10T-SIDEBSTR	€198,00	250K-SLIMX20	€740,00	350T-ONE10B	€785,00
10T-LINE1.295	€1.685,00	10T-WAY2D	€2.050,00	250MOOFY	€90,00	350T-ONE10BF	€805,00
10T-LINE1.315	€1.730,00	10T-WAY2S	€2.050,00	250RXSM1	€80,00	350T-ONE4B	Solo in kit
10T-LINE1.335	€1.765,00	10T-WAY4	€2.600,00	250RXSM1B	€88,00	350T-ONE4BF	Solo in kit
10T-LINE1.355	€1.800,00	10T-WAYB20	€1.240,00	250RXSM2	€86,00	350T-ONE5A	€600,00
10T-LINE1.375	€1.835,00	10T-WAYB30	€1.660,00	250RXSM2B	€94,00	350T-ONE6B	€715,00
10T-LINE1.395	€1.870,00	150AETSKY	€76,00	250RXSM4	€124,00	350T-ONE6BF	€735,00
10T-LINE1.415	€1.910,00	150KITB1D1S	€260,00	250RXSM4T	€138,00	350T-ONE8A	€695,00
10T-LINE1.435	€1.940,00	150KITB1S	€270,00	250S-2RP	€44,00	350T-ONE8BR	€810,00
10T-LINE1.455	€1.990,00	150KITB1SP1	€255,00	250S-2RPX10	€396,00	350T-ONE8BRF	€835,00
10T-LINE1.475	€2.030,00	150KITB1SP1BC	€325,00	250S-4	€46,00	350T-ONEXLA	€770,00
10T-LINE1.495	€2.060,00	150KITBAI	€310,00	250S-4C	€45,00	400CFZ12	€ 26,00/m
10T-LINE1.515	€2.100,00	150KITBC	€180,00	250S-4RP	€46,00	400CFZ22	€ 37,00/m
10T-LINE1.535	€2.130,00	150KITBCL1	€186,00	250S-4RPX10	€420,00	400CN	€ 24,50/m
10T-LINE1.555	€2.150,00	150KITBD	€100,00	250SM1022	€31,50	400CP25	€52,50
10T-LINE1.575	€2.200,00	150KITBDL1	€120,00	250SM126	€23,50	400CP30	€84,00
10T-LINE1.595	€2.230,00	150KITBDLM	€112,00	250SM254	€27,50	400CPE	€32,50
10T-LINE1.615	€2.280,00	150KITCPB	€95,00	250T-4	€46,00	400CPE75	€41,00
10T-LINE1.635	€2.320,00	150L06S	€23,00	250T-4C	€45,00	400CPO	€34,00
10T-LINE2.215	€1.690,00	150L16S	€69,00	250T-4RP	€46,00	400FCM	€75,00
10T-LINE2.235	€1.720,00	150L25S	€98,00	250T-CONNECT	€150,00	400FI	€520,00
10T-LINE2.255	€1.750,00	150SE	€44,00	250T-CONNECTW	€110,00	400PROFC	€66,00
10T-LINE2.275	€1.785,00	150SESP	€55,00	250T-GATEWAY	€200,00	400VP40	€13,00
10T-LINE2.295	€1.820,00	150SESPIN	€78,00	250T-PHONE	€ 336,00	400VSF20	€115,00
10T-LINE2.315	€1.870,00	150SETSKY	€54,00	250T-RADIO1	€128,00	500BIG25QI	€2.100,00
10T-LINE2.335	€1.900,00	150T1	€48,00	250T-RADIO2S	€178,00	500BIG40QI	€3.450,00
10T-LINE2.355	€1.935,00	150T1-25	€44,00	250T-WIFI	€88,00	500F10CA1	€900,00
10T-LINE2.375	€1.980,00	150T2	€64,00	250TAUPROG	€440,00	500F15C1	€1.000,00
10T-LINE2.395	€2.010,00	150T2-25	€54,00	250TXD2	€44,00	500MASTERKITFC	€25,00
10T-LINE2.415	€2.040,00	200APP	€34,00	250TXD4	€48,00	500MASTER-R	€1.130,00
		200BATT	€62,00	300BEPS	€98,00	500MASTER-RF	€1.150,00



500MASTER18QR	€1.080,00	650INDY001	€245,00	750EXP780M	€28,00	800SFA	€264,00
500MASTER18QRF	€1.100,00	650INDYT	€770,00	750K330M	€115,00	800UL	€40,00
500MASTER20QMA	€1.030,00	650KITFCEASY	€127,00	750SCB12	€31,50	850AD60C	€5,00
500MASTER20QRA	€945,00	650KITFCR18	€81,00	750T-RELE	€65,00	850AD70C	€8,00
500MASTER20T	€750,00	650R18	€430,00	800ABT1	€168,00	850ANCP	€76,00
550CAT5	€62,00	650R18BENC	€460,00	800ABT2	€298,00	850BRK	€54,50
550CFZ06	€ 78,00/m	650R18BENCL	€490,00	800ABTSE	€590,00	850BTOT607	€38,50
550CPM	€48,00	650R18BENCVEL	€500,00	800AE2	€125,00	850CSVP	€168,00
550CPM0020	€46,00	650R18L	€455,00	800AE3	€175,00	850CT60	€11,50
550CPMR	€120,00	650R30	€515,00	800AE4	€225,00	850DZ68	€5,50
550CPMR1	€199,00	650R30L	€545,00	800AE5	€275,00	850MAN150	€52,00
550MS	€148,00	650R40	€610,00	800AFI3	€150,00	850MF30	€185,00
550TEN	€140,00	650R40-R	€700,00	800AFI4	€175,00	850MRC10	€88,00
600D703	€336,00	650R40L	€650,00	800AT	€90,00	850MRC20	€94,00
650ARM2000BI	€490,00	650R40L-R	€745,00	800ATE	€450,00	850MRC20M	€152,00
650ARM2000BR	€535,00	650SVB1	€29,00	800ATR	€265,00	850MRC30	€99,00
650ARM200KITFCAR	€44,00	650VECTI	€450,00	800CPL	€52,00	850MRC30M	€157,00
650ARM225BI	€525,00	650VECTI-F	€480,00	800CPLUXESM	€51,00	850MRC40	€115,00
650ARM250BI	€545,00	650VECTI-T	€490,00	800FPL	€100,00	850MRC40M	€178,00
650ARM250BO	€565,00	650ZIP	€740,00	800FPT2	€100,00	850MRC50	€120,00
650ARM250BR	€590,00	650ZIP12	€765,00	800GA2	€105,00	850MRC50M	€184,00
650ARM250I	€505,00	650ZIPPO	€995,00	800GI	€75,00	850OCC	€8,50
650ARM270BI	€585,00	650ZIPPOB	€1.040,00	800KSFA	€510,00	850PLV	€104,00
650ARM270BO	€605,00	650ZIPPOXL	€1.180,00	800LA4	€72,00	850SF511	€13,00
650ARM270I	€545,00	650ZIPPOXLB	€1.275,00	800LA8	€116,00	850SF523	€6,50
650ARM290BI	€795,00	650ZIPPOXLBR	€1.350,00	800LABTSE	€560,00	850SF553	€5,50
650ARM3000BI	€570,00	700BAP	€44,00	800LARG4	€80,00	850SF823	€6,50
650ARM3000IFC	€555,00	700BAP1	€28,00	800LARG8	€134,00	850SND45C	€29,00
650ARMKITFCR	€23,00	700BAP2	€42,00	800LL	€54,00	850T-WIN22	€255,00
650ARMKITSTF	€23,00	700BAP4	€94,00	800LLRG	€70,00	850T-WIN22P	€272,00
650ARMKITSTFM	€75,00	700BOXC	€255,00	800LUXE	€2.340,00	850T-WIN24	€420,00
650ARMKITSTI	€107,00	700BOXCT	€225,00	800LUXE-M	€1.900,00	850T-WIN24BM	€565,00
650BIUNO	€625,00	700BOXI	€490,00	800LUXE-ME	€2.000,00	900BSD15	€99,00
650BIUNO-BT	€665,00	700BOXR18CT	€178,00	800LUXE-MI	Su richiesta	900BSD18	€105,00
650BIUNO-BTR	€705,00	700BOXR18I	€310,00	800LUXE-S	€1.620,00	900BSD20	€109,00
650BRCE1	€136,00	700BRC18	€170,00	800LUXE-SE	€1.650,00	900BSD25	€131,00
650BRCE2	€112,00	700BRCDR	€170,00	800LUXE-SI	Su richiesta	900CPOPTIC	€27,00
650BRCEB1	€110,00	700BRCTR	€170,00	800LUXE-SR	€1.700,00	900CPTOWER	€18,00
650BTB1	€100,00	700GS3	€19,00	800LUXE/	Su richiesta	900CUBE	€38,00
650BTB1L	€160,00	700GS5	€25,00	800LUXSFA	€560,00	900CUBEBUS	€56,00
650CVS	€58,00	700KIT180Z	€295,00	800PARK	€472,00	900CUR	€11,55
650EASY-BR DX - 650EASY-BR SX	€575,00	700KIT360	€295,00	800PARKKM	€262,00	900FBLU	€4.400,00
650EASY-QBR DX - 650EASY-QBR SX	€855,00	700SBDR	€95,00	800PARKXL	€488,00	900FOTIC	€78,00
650EASY12 SX - 650EASY12 DX	€520,00	700SBTR	€80,00	800PARKXLM	€278,00	900GIU	€2,73
650EASY12QR DX - 650EASY12QR SX	€800,00	750COL	€140,00	800PG4	€44,00	900KICM120	€84,00
650ESE	€126,00	750COP2	€34,00	800PG8	€82,00	900KICM180	€128,10
650ESE02	€145,00	750COP3	€36,00	800PGA2	€105,00	900KONT120	€107,10
650ESE03	€145,00	750CUP	€28,00	800RA	€68,00	900KONT180	€151,20
650ESV1-2	€140,00	750D729MA	€300,00	800RBLO-L041	€45,00	900LAMP1	€32,00
650INDY	€750,00	750D749MA	€325,00	800RBLO-L043	€45,00	900LAMP2	€32,00
		750D749MA-R	€345,00	800RBLO-L052	€45,00	900LAMP3A	€35,00
		750D770M	€235,00			900LAMP4A	€35,00
		750D780M	€150,00			900LAMP5A	€35,00

# INDICE ALFABETICO

900LAMPON3	€52,00	KARM3000L2	€1.300,00	S-10T-LINEANK65	€53,00
900LAMPON4	€52,00	KITR30	€1.480,00	S-10T-LINEANR	€ 2,20/m
900OPTIC	€64,00	KITR302	€1.480,00	S-10T-LINEART	€105,00
900OPTICBUS	€78,00	KITR40	€1.730,00	S-10T-LINEBATT	€178,00
900PIVOT	€77,00	KITR402	€1.730,00	S-10T-LINEBLOCF2	€175,00
900PIVOTB	€94,00	KVECTI	€1.140,00	S-10T-LINEBLOCL	€136,00
900PIVOTL	€112,00	KVECTI-T	€1.260,00	S-10T-LINECAR65AN	€225,00
900T-COMM	€75,00	KVECTI-T2	€1.260,00	S-10T-LINECRIS10	€160,00
900TAP	€9,45	KVECTI2	€1.140,00	S-10T-LINECRIS15	€190,00
900TOWER2F	€86,00	M-0300000380	€ 4,60/m	S-10T-LINEROT65	€45,00
900TOWERF	€50,00	M-030000CC50	€300,00	S-10T-LINESELF	€64,00
900TOWERFP	€56,00	M-03083850LR	€48,30	S-10T-LINESELF C	€105,00
900TOWERFX2	€100,00	M-030Z15G000	€36,00	S-10T-LINETD	€180,00
900TOWERM	€34,50	M-060MBLUE	€61,00	S-10T-LINETRA65	€620,00
900TOWERP	€56,00	M-060MGREEN	€61,00	S-10T-SIDELSELF	€64,00
900TWC	€76,00	M-060MGREENL	€61,00	S-10T-SIDELSELF C	€105,00
900TWM	€132,00	M-060MRED	€61,00	S-10T-SIDETD	€180,00
900VLED	€64,00	M-060MYELLOW	€61,00	S-700CFR4060C	€11,00
900VLED-AT	€68,00	M-ING0000Z12BIG	€146,00	S-800B600100	€32,00
900VLED-ATO	€68,00	P-10T-SIDE00440	€68,25	S-T-LINEGUM	€ 4,20/m
900VLED-O	€64,00	P-10T-SIDE00460	€68,25	S-T-LINEPROFI	€73,50
C-BLN	€1,50	P-10T-SIDE00470	€68,25	S-TLINESPA	€36,00
C-CRT	€2,70	S-10DOORCING	€ 13,80/m	T-ONEKIT10BL	€860,00
C-PENNA	€0,50	S-10DOORCRN2	€190,00	T-ONEKIT10BL2	€860,00
C-SHOW01	€480,00	S-10DOORCRN4	€380,00	T-ONEKIT10BF	€880,00
C-SHOW02	€400,00	S-10DOORFOTOH1	€130,00	T-ONEKIT10BF2	€880,00
C-SHOW03	€440,00	S-10DOORFOTOH2	€75,00	T-ONEKIT4BL	€700,00
C-SHOWD	€900,00	S-10DOORGP	€27,00	T-ONEKIT4BL2	€700,00
C-TARG	€5,50	S-10DOORGP2	€54,00	T-ONEKIT4BF	€720,00
C-TOTEM	€20,00	S-10DOORGPS	€75,00	T-ONEKIT4BF2	€720,00
EASYKIT03CL	€1.380,00	S-10DOORGPS2	€150,00	T-ONEKIT5A	€730,00
EASYKIT03CL2	€1.380,00	S-10DOORRAD	€210,00	T-ONEKIT5A2	€730,00
INSIDEKITBL	€1.390,00	S-10DOORRAD/STA	€262,00	T-ONEKIT6BL	€800,00
INSIDEKITBL2	€1.390,00	S-10DOORRAD2	€325,00	T-ONEKIT6BL2	€800,00
INSIDEKITL	€1.210,00	S-10DOORRAD4	€340,00	T-ONEKIT6BF	€820,00
INSIDEKITL2	€1.210,00	S-10DOORRADM	€155,00	T-ONEKIT6BF2	€820,00
K-030KITKB20	€72,00	S-10DOORRADMU	€235,00	T-ONEKIT8A	€800,00
K-200KBL	€135,00	S-10DOORSAL	€385,00	T-ONEKIT8A2	€800,00
KARM2000BIL	€1.270,00	S-10DOORSF1M	€600,00	T-ONEKITXLA	€890,00
KARM2000BIL2	€1.270,00	S-10DOORSF2M	€1.260,00	T-ONEKITXLA2	€890,00
KARM225BIL	€1.390,00	S-10DOORSF2MF	€850,00	T-SKYKIT1BBT	€660,00
KARM225BIL2	€1.390,00	S-10DOORSF4MF	€1.700,00	T-SKYKIT1BB3T	€705,00
KARM250BIL	€1.450,00	S-10DOORSQ2	€55,00	T-SKYKIT1BCT	€660,00
KARM250BIL2	€1.450,00	S-10DOORSQ4	€104,00	T-SKYKIT1BC3T	€705,00
KARM250L	€1.325,00	S-10DOORSS1023T	€400,00	T-SKYKITBBT	€575,00
KARM250L2	€1.325,00	S-10DOORSS340	€365,00	T-SKYKITBB3T	€620,00
KARM270BIL	€1.525,00	S-10DOORSTF	€29,00	T-SKYKITBCT	€575,00
KARM270BIL2	€1.525,00	S-10DOORTL	€165,00	T-SKYKITBC3T	€650,00
KARM270L	€1.360,00	S-10LINEKIT2BRK	€190,00	TLINEKIT1.150	€1.050,00
KARM270L2	€1.360,00	S-10T-LINE1240	€18,00	TLINEKIT2.130	€1.200,00
KARM3000BIL	€1.400,00	S-10T-LINE1250	€18,00		
KARM3000BIL2	€1.400,00	S-10T-LINE1710D	€27,00		
KARM3000L	€1.300,00	S-10T-LINE1710S	€27,00		

# CONDIZIONI DI VENDITA

## CONDIZIONI DI VENDITA

I prezzi di listino sono franco sede TAU s.r.l.; IVA esclusa. La TAU s.r.l. potrà modificare il listino in qualsiasi momento. La TAU s.r.l. declina ogni responsabilità dovuta all'inosservanza delle norme di sicurezza vigenti e della buona tecnica da parte dell'installatore.

La merce rimane di proprietà della TAU s.r.l. fino al saldo del relativo importo.  
Imballo compreso in scatole di cartone.

**SPEDIZIONE:** Franco ns. sede.

## LE AUTOMAZIONI TAU VALGONO DI PIÙ: GARANTITO PER 3 ANNI

TAU offre la massima copertura in garanzia per i suoi prodotti, e regala altri 12 mesi di garanzia supplementare, oltre ai 2 anni previsti dalla legge.

Si può attivare l'estensione di garanzia gratuitamente, seguendo le istruzioni sull'ultima Pag. catalogo dei manuali d'uso e manutenzione. Basta compilare il modulo disponibile su <http://www.tauitalia.com/it/estensione-garanzia/> entro 4 settimane dalla data di acquisto, allegando alla fattura o allo scontrino l'email di conferma che riceverete.



N.B. A motivo della costante politica di miglioramento del prodotto, e nell'intento di corrispondere sempre meglio alle esigenze del mercato, la TAU srl si riserva di apportare modifiche ai dati tecnici e a quant'altro contenuto nella presente pubblicazione, senza l'obbligo di preavviso. Inoltre, declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, se imputabili ad errori di stampa o trascrizione.



Via Enrico Fermi, 43  
36066 Sandrigo (VI) Italia  
Tel +39 0444 750190  
info@tauitalia.com  
www.tauitalia.com



C-LSP23-IT 07/23  
Rev. 01